

(別紙様式 1)

退 院 証 明 書

保険医療機関名称

住所

電話番号

主治医氏名

患者氏名

性別 (男・女)

患者住所

電話番号

生年月日 (明・大・昭・平) 年 月 日 (歳)

1. 当該保険医療機関における入院年月日及び退院年月日

(4) 入院年月日 平成 年 月 日

(5) 退院年月日 平成 年 月 日

2. 当該保険医療機関における入院基本料等 (特定入院料を含む。) の種別及び算定期間
(複数ある場合はそれぞれ記載のこと。)

(4) 入院基本料等の種別 :

(5) 算定期間 : 日 (平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日)

3. 当該保険医療機関退院日における通算対象入院料を算定した期間

(4) 日 (平成 年 月 日現在)

4. 当該保険医療機関の入院に係る傷病名

(4) 傷病名 :

5. 転帰 (該当するものに○をつける。)

(4) 治癒

(5) 治癒に近い状態 (寛解状態を含む。)

(6) その他

6. その他の特記事項

(別紙様式2)

医療区分・ADL区分に係る評価票

氏名	平成 年 月分						生
	1男	2女	1明	2大	3昭	4平	

入院元(入院した月に限り記載)

- ☐ 一般病棟（自院以外の急性期病院からの転院）
- ☐ 一般病棟（自院の急性期病棟からの転棟）
- ☐ 他の病棟（急性期医療を担う保険医療機関の一般病棟以外）
- ☐ 介護老人保健施設
- ☐ 特別養護老人ホーム
- ☐ 有料老人ホーム等
- ☐ 自宅

退院先(退院した月に限り記載)

- ☐ 一般病棟（急性期病棟への転院・転棟）
- ☐ 他の病棟（急性期医療を担う保険医療機関の一般病棟以外）
- ☐ 介護老人保健施設
- ☐ 特別養護老人ホーム
- ☐ 有料老人ホーム等
- ☐ 自宅
- ☐ 死亡

【留意事項】

1 療養病棟に入院する患者については、別添6の別紙8の「医療区分・ADL区分に係る評価票 評価の手引き」を用いて毎日評価を行い、患者の状態像に応じて、該当する区分に「○」を記入すること。その際、該当する全ての項目に記載すること。また、頻度が定められていない項目については☆に「○」を記入すること。


2 当該判定結果については、療養に要する費用の請求の際に、併せて提出すること（診療所はこの限りでない）。ただし、電子レセプトの場合は、電子レセプトの中で記録すること。

I 算定期間に限りがある区分

[illegible]

Ⅱ 算定期間に限りがない区分

[illegible]

氏名	(ふりがな)			年齢	ID																																																																	
生年月日	明・大・昭・平	年	月	日	歳																																																																	
主訴																																																																						
診断	1) 5)																																																																					
	2) 6)																																																																					
	3) 7)																																																																					
	4) 8)																																																																					
現病歴	年 月 日																																																																					
既往歴	年 月 日																																																																					
身体症状	【重症度】 <table><tr><td>1. 痛み</td><td>☐なし</td><td>☐軽</td><td>☐中</td><td>☐重</td></tr><tr><td>2. 呼吸困難</td><td>☐なし</td><td>☐軽</td><td>☐中</td><td>☐重</td></tr><tr><td>3. 倦怠感</td><td>☐なし</td><td>☐軽</td><td>☐中</td><td>☐重</td></tr><tr><td>4. 発熱</td><td>☐なし</td><td>☐軽</td><td>☐中</td><td>☐重</td></tr><tr><td>5. 口渇</td><td>☐なし</td><td>☐軽</td><td>☐中</td><td>☐重</td></tr><tr><td>6. 咳・痰</td><td>☐なし</td><td>☐軽</td><td>☐中</td><td>☐重</td></tr><tr><td>7. 食欲不振</td><td>☐なし</td><td>☐軽</td><td>☐中</td><td>☐重</td></tr><tr><td>8. 嘔気・嘔吐</td><td>☐なし</td><td>☐軽</td><td>☐中</td><td>☐重</td></tr><tr><td>9. 腹部膨満感</td><td>☐なし</td><td>☐軽</td><td>☐中</td><td>☐重</td></tr><tr><td>10. 便秘</td><td>☐なし</td><td>☐軽</td><td>☐中</td><td>☐重</td></tr><tr><td>11. 尿閉、失禁</td><td>☐なし</td><td>☐軽</td><td>☐中</td><td>☐重</td></tr><tr><td>12. 浮腫</td><td>☐なし</td><td>☐軽</td><td>☐中</td><td>☐重</td></tr><tr><td>13. その他(具体的に)</td><td colspan="4"></td></tr></table> 【症状の性質、分布】 					1. 痛み	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重	2. 呼吸困難	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重	3. 倦怠感	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重	4. 発熱	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重	5. 口渇	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重	6. 咳・痰	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重	7. 食欲不振	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重	8. 嘔気・嘔吐	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重	9. 腹部膨満感	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重	10. 便秘	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重	11. 尿閉、失禁	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重	12. 浮腫	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重	13. その他(具体的に)				
1. 痛み	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重																																																																		
2. 呼吸困難	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重																																																																		
3. 倦怠感	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重																																																																		
4. 発熱	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重																																																																		
5. 口渇	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重																																																																		
6. 咳・痰	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重																																																																		
7. 食欲不振	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重																																																																		
8. 嘔気・嘔吐	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重																																																																		
9. 腹部膨満感	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重																																																																		
10. 便秘	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重																																																																		
11. 尿閉、失禁	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重																																																																		
12. 浮腫	☐ なし	☐ 軽	☐ 中	☐ 重																																																																		
13. その他(具体的に)																																																																						
身体活動状態	全般 ☐ 0. 問題なし ☐ 1. 軽度の症状があるも、軽い労働は可能 ☐ 2. 時に介助が必要、一日の半分以上は起きている ☐ 3. しばしば介助が必要、一日の半分以上臥床している ☐ 4. 常に介助が必要、終日臥床している																																																																					
歩行	☐ 問題なし ☐ 要介助 ☐ 不可		排泄 ☐ 問題なし ☐ ポータブル ☐ 要介助																																																																			
食事	☐ 問題なし ☐ 要介助 ☐ 不可		入浴 ☐ 問題なし ☐ 要介助 ☐ 不可																																																																			

精神状態		【重症度】	
1. 不安		☐ なし	☐ 軽 ☐ 中 ☐ 重
2. 抑うつ		☐ なし	☐ 軽 ☐ 中 ☐ 重
3. せん妄		☐ なし	☐ 軽 ☐ 中 ☐ 重
4. 不眠		☐ なし	☐ 軽 ☐ 中 ☐ 重
5. 眠気		☐ なし	☐ 軽 ☐ 中 ☐ 重
6. その他(具体的に)			
その他の問題			
☐ 家族 ☐ 経済 ☐ 仕事・趣味・交際などの活動や生きがい ☐ その他			
本人の希望		家族の希望	
治療目標	(優先順に)	②	③
①			
緩和治療・検査計画			
☐ 薬物療法 ☐ 精神療法(カウンセリング、リラクセーション) ☐ 理学・作業療法 ☐ その他			
備考			
説明日		年	月 日
本人の署名		家族の署名 (続柄)	
主治医		精神科医	
緩和ケア医		緩和ケア担当看護師	
緩和ケア担当薬剤師			

児童・思春期精神医療入院診療計画書

患 者 氏 名	(男・女)	生年月日	昭和・平成 年 月 日 生 (歳)
診断名 (状態像名)			ICD-10(コード番号) :

I. 發育・社会的環境

発達・生育歴 ☐ 特記事項なし ☐ あり	家族構成： （同居家族を含む）	社会的環境： a. 就学状況	c. 職歴
		b. 教育歴 （最終学歴： ）	d. 交友関係など

II. 入院時の状況

入院年月日		平成 年 月 日 （ 曜日）	入院 形態	☐ 任意入院 ☐ 医療保護入院 ☐ 措置入院 ☐ その他
主 訴	患者：			
	家族（父・母・その他 ）：			
特別な栄養管理の必要性： 有 ・ 無				
症状 および 問題行動：				
A. 行 動：a. 動 き： ☐ 多動 ☐ 寡動 ☐ 常同症 ☐ 拒絶症 ☐ 奇妙な動作（ ） b. 表 情： ☐ 不安・恐怖・心配 ☐ 憂うつ ☐ 怒り・敵意 ☐ 無表情 c. 話 し 方： ☐ 緘黙 ☐ 不明瞭 ☐ 吃音 ☐ 反響言語 d. そ の 他： ☐ 睡眠障害 ☐ 食行動異常 ☐ 排泄障害 ☐ 習癖異常				
B. 情 緒： ☐ 不安定 ☐ 無感情 ☐ 怒り・敵意 ☐ 不安・恐怖・心配 ☐ 高揚 ☐ 抑うつ気分 ☐ 感情の不調和				
C. 対 人 関 係： ☐ ひきこもり ☐ 自己中心的 ☐ 他罰的 ☐ 共感性欠如				
D. 知 的 機 能： ☐ 注意散漫 ☐ 興味限局 ☐ 記憶障害 ☐ 知的障害 ☐ 学習（能力）障害				
E. 意 識： ☐ 見当識障害 ☐ 意識障害				
F. 意 欲： ☐ 消極性 ☐ 意欲減退 ☐ 無為 ☐ 意欲亢進				
G. 行 為： ☐ 自傷 ☐ 他害・暴行 ☐ 盗み ☐ 器物破損				
H. 知 覚： ☐ 錯覚 ☐ 幻覚				
I. 思 考： ☐ 心気症 ☐ 強迫観念・行為 ☐ 恐怖症 ☐ 自殺念慮・自殺企図 ☐ 離人体験 ☐ 病的な空想 ☐ 作為体験 ☐ 罪業妄想 ☐ 被害・関係妄想 ☐ その他の妄想（ ） ☐ 連合障害				
J. そ の 他： ☐ 病識欠如 ☐ 不登校 ☐ 計画的な行動がとれない ☐ 衝動コントロールの欠如 ☐ 主体性の未確立				
具体的な事柄：				

(※) 担当者名

主治医	看護師	精神保健福祉士	臨床心理技術者	その他

Ⅲ. 治療計画

(患者氏名)

予定治療期間 (週間/月) 本人の希望 : 家族の希望 : 目標の設定 : 同意事項 : ☐ 検査 ☐ 診断の確定 ☐ 薬物療法の調整 ☐ 精神症状の改善 ☐ 問題行動の改善 ☐ 生活リズムの改善 ☐ 家族関係の調整 ☐ 主体性の確立 ☐ 社会復帰 ☐ その他 ()	基本方針 : 	
	治療と検査 : A. 治療 : 精神療法 : ☐ 個人精神療法 : 回/週 ☐ 集団精神療法 : 回/週 ☐ 認知行動療法 : 回/週 ☐ 生活療法 : 回/週 薬物療法 : ☐ 抗精神病薬 ☐ 抗うつ薬 ☐ 抗躁薬 ☐ 抗不安薬 ☐ 抗てんかん薬 ☐ 睡眠導入剤 ☐ その他 () B. 検査 : 理化学検査 : ☐ 血液検査 ☐ 心電図 ☐ 脳波 ☐ X 線 ☐ CT (MRI) 検査 ☐ その他 () 心理検査 : ☐ 知能検査 () ☐ 性格検査 ()	
行動制限 : ☐ なし ☐ あり (電話、面会、外出、外泊、その他) 隔離室・個室使用 : ☐ なし ☐ あり		
退院後の目標 : ☐ 家庭内適応 ☐ 復学 ☐ 就労 ☐ デイケア ☐ 地域作業所 ☐ 施設入所 ☐ その他 ()		

Ⅳ. 家族へのアプローチ

面接 : ☐ 家族面接 : 回/週・月 (☐ 父親 ☐ 母親 ☐ その他 ()) ☐ 本人との同席面接 : 回/週・月 その他 : ☐ 家族療法 : 回/週・月 ☐ その他 : 回/週・月	具体的アプローチ

Ⅴ. 学校・教育へのアプローチ

入院中の教育的配慮 : ☐ 院内学級・院内分校への通級 (学) ☐ 地元 (原籍) 校への通学 ☐ 訪問学級 ☐ 通信教育 ☐ その他 ()	学校への具体的アプローチ : ☐ 本人の同意 ☐ 保護者の同意 ☐ 担任 ☐ 養護教諭 ☐ 生徒指導担当 ☐ その他 () ☐ 現状での問題点 () ☐ 今後の方向性 ()
---	--

上記説明を受けました。 平成 年 月 日 本人サイン _____ 保護者サイン _____

(注) 内容は、現時点で考えられるものであり、今後の状態の変化等に応じて変わり得るものである。
(児童・思春期精神医療入院診療計画書記載上の注意)

1. 入院の早い時期に、医師、看護師、精神保健福祉士、臨床心理技術者などの関係者が協力し、治療計画を決めること。
2. すみやかに、患者、保護者へ説明を行うとともに交付すること。(病状によっては、別紙2のみの交付でも可)

児童・思春期精神医療入院診療計画書(医療保護入院者用)

患 者 氏 名	(男・女)	生年月日	昭和・平成 年 月 日 生 (歳)
診断名 (状態像名)	ICD-10(コード番号) :		

I. 発育・社会的環境

発達・生育歴 ☐ 特記事項なし ☐ あり	家族構成： (同居家族を含む)	社会的環境：	c. 職歴
		a. 就学状況 b. 教育歴 (最終学歴：)	d. 交友関係など

II. 入院時の状況

入院年月日	平成 年 月 日 (曜日)	入 院 形 態	☐ 任意入院 ☐ 医療保護入院 ☐ 措置入院 ☐ その他
主 訴	患者：		
	家族 (父・母・その他)：		
特別な栄養管理の必要性： 有 ・ 無			
症状 および 問題行動：			
A. 行 動：a. 動 き： ☐ 多動 ☐ 寡動 ☐ 常同症 ☐ 拒絶症 ☐ 奇妙な動作 () b. 表 情： ☐ 不安・恐怖・心配 ☐ 憂うつ ☐ 怒り・敵意 ☐ 無表情 c. 話 し 方： ☐ 緘黙 ☐ 不明瞭 ☐ 吃音 ☐ 反響言語 d. そ の 他： ☐ 睡眠障害 ☐ 食行動異常 ☐ 排泄障害 ☐ 習癖異常			
B. 情 緒： ☐ 不安定 ☐ 無感情 ☐ 怒り・敵意 ☐ 不安・恐怖・心配 ☐ 高揚 ☐ 抑うつ気分 ☐ 感情の不調和			
C. 対 人 関 係： ☐ ひきこもり ☐ 自己中心的 ☐ 他罰的 ☐ 共感性欠如			
D. 知的機能： ☐ 注意散漫 ☐ 興味限局 ☐ 記憶障害 ☐ 知的障害 ☐ 学習 (能力) 障害			
E. 意 識： ☐ 見当識障害 ☐ 意識障害			
F. 意 欲： ☐ 消極性 ☐ 意欲減退 ☐ 無為 ☐ 意欲亢進			
G. 行 為： ☐ 自傷 ☐ 他害・暴行 ☐ 盗み ☐ 器物破損			
H. 知 覚： ☐ 錯覚 ☐ 幻覚			
I. 思 考： ☐ 心気症 ☐ 強迫観念・行為 ☐ 恐怖症 ☐ 自殺念慮・自殺企図 ☐ 離人体験 ☐ 病的な空想 ☐ 作為体験 ☐ 罪業妄想 ☐ 被害・関係妄想 ☐ その他の妄想 () ☐ 連合障害			
J. そ の 他： ☐ 病識欠如 ☐ 不登校 ☐ 計画的な行動がとれない ☐ 衝動コントロールの欠如 ☐ 主体性の未確立			
具体的な事柄：			

(※) 担当者名

主治医	看護師	精神保健福祉士	臨床心理技術者	その他

Ⅲ. 治療計画

(患者氏名)

推定される入院期間 (週間/月) (うち医療保護入院による入院期間 : _____) 本人の希望 : 家族の希望 : 目標の設定 : 同意事項 : ☐ 検査 ☐ 診断の確定 ☐ 薬物療法の調整 ☐ 精神症状の改善 ☐ 問題行動の改善 ☐ 生活リズムの改善 ☐ 家族関係の調整 ☐ 主体性の確立 ☐ 社会復帰 ☐ その他 ()	基本方針 : 治療と検査 : A. 治療 : 精神療法 : ☐ 個人精神療法 : 回/週 ☐ 集団精神療法 : 回/週 ☐ 認知行動療法 : 回/週 ☐ 生活療法 : 回/週 薬物療法 : ☐ 抗精神病薬 ☐ 抗うつ薬 ☐ 抗躁薬 ☐ 抗不安薬 ☐ 抗てんかん薬 ☐ 睡眠導入剤 ☐ その他 () B. 検査 : 理化学検査 : ☐ 血液検査 ☐ 心電図 ☐ 脳波 ☐ X 線 ☐ CT (MRI) 検査 ☐ その他 () 心理検査 : ☐ 知能検査 () ☐ 性格検査 ()	
行動制限 : ☐ なし ☐ あり (電話、面会、外出、外泊、その他)		隔離室・個室使用 : ☐ なし ☐ あり
選任された退院後生活環境相談員の氏名		
退院後の目標 : ☐ 家庭内適応 ☐ 復学 ☐ 就労 ☐ デイケア ☐ 地域作業所 ☐ 施設入所 ☐ その他 ()		

Ⅳ. 家族へのアプローチ

面接 : ☐ 家族面接 : 回/週・月 (☐ 父親 ☐ 母親 ☐ その他 ()) ☐ 本人との同席面接 : 回/週・月 その他 : ☐ 家族療法 : 回/週・月 ☐ その他 : 回/週・月	具体的アプローチ
--	-----------------

Ⅴ. 学校・教育へのアプローチ

入院中の教育的配慮 : ☐ 院内学級・院内分校への通級 (学) ☐ 地元 (原籍) 校への通学 ☐ 訪問学級 ☐ 通信教育 ☐ その他 ()	学校への具体的アプローチ : ☐ 本人の同意 ☐ 保護者の同意 ☐ 担任 ☐ 養護教諭 ☐ 生徒指導担当 ☐ その他 () ☐ 現状での問題点 () ☐ 今後の方向性 ()
--	--

上記説明を受けました。 平成 年 月 日 本人サイン _____ 保護者サイン _____

(注) 内容は、現時点で考えられるものであり、今後の状態の変化等に応じて変わり得るものである。
(児童・思春期精神医療入院診療計画書記載上の注意)

1. 入院の早い時期に、医師、看護師、精神保健福祉士、臨床心理技術者などの関係者が協力し、治療計画を決めること。
2. すみやかに、患者、保護者へ説明を行うとともに交付すること。(病状によっては、別紙2のみの交付でも可)

栄養治療実施計画 兼 栄養治療実施報告書

患者氏名		患者ID		性：男・女	年齢	歳	入院日	年 月 日
病棟		主治医		NST患者担当者			初回回診日	年 月 日
NST回診実施者名	医師		看護師		薬剤師		管理栄養士	
NST回診実施者名	歯科医師 歯科衛生士		臨床検査技師		PT・OT・ST MSWほか		NST専従者 氏名	
現疾患		褥瘡	なし あり()	嚥下障害	なし あり()		前回回診日	年 月 日
その他の 合併疾患※1		感染症	なし あり()	社会的問題点	なし あり()		回診日	年 月 日
身長	cm	現体重	浮腫 有 □ 無 □ Kg	BMI:	標準体重 (BMI=22)	Kg	通常時体重	Kg
栄養評価	主観的栄養評価	アルブミン (g/dL)	リンパ球数 (/mm3)	ヘモグロビン (g/dL)	中性脂肪 (mg/dL)	トランスサイレチン (TTR:プレアルブミン) (mg/dL)		総合評価 (栄養障害の程度)
	良・普通・悪	検査日 月 日	検査日 月 日	検査日 月 日	検査日 月 日	検査日 月 日	検査日 月 日	良・軽度・中等度・高度
前回との比較	改善・不変・増悪	改善・不変・増悪	改善・不変・増悪	改善・不変・増悪	改善・不変・増悪	改善・不変・増悪	改善・不変・増悪	改善・不変・増悪
栄養管理法								
経口栄養	☐ 普通食 ☐ 該当無し ☐ 咀嚼困難食 ☐ 嚥下障害食 (濃厚流動食・経腸栄養剤)		経腸栄養※2	☐ 該当無し ☐ 経鼻() ☐ 胃瘻() ☐ 腸瘻()		経静脈栄養	☐ 末梢静脈栄養 ☐ 該当無し ☐ 中心静脈栄養 (鎖骨下・ソケイ部・PICC・リザーバー)	
栄養投与法の推移(前回との比較) (例:経腸栄養 → 経口栄養、経口栄養 → 中心静脈栄養)				☐ 無 () → ()				
投与組成・投与量(該当無しの場合□にチェックを入れること)								
	水分量 (ml/日)	エネルギー (kcal/日)	たんぱく質・ア ミノ酸(g/日)					
前回栄養管理 プラン※3	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無
実投与量	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無
投与バランス ※4	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無
新規栄養管理 プラン	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無	☐ 無
栄養管理上の 注意点・特徴 ※5								
活動状況・評価								
他チームとの 連携状況	嚥下障害チーム (あり なし)		褥瘡対策チーム (あり なし)		感染対策チーム (あり なし)		緩和ケアチーム (あり なし)	その他のチーム (チーム)
治療法の 総合評価※6 【 】 ①改善 ②不変 ③増悪	【評価項目】※7 1. 身体的栄養評価: 改善度 5・4・3・2・1 (改善項目:) 2. 血液学的栄養評価: 改善度 5・4・3・2・1 (改善項目:) 3. 摂食・嚥下状態: 改善度 5・4・3・2・1 4. 褥瘡: 改善度 5・4・3・2・1 5. 感染・免疫力: 改善度 5・4・3・2・1 6. 7.					コメント※8 【入院中・転院・退院】:		

※1: 褥瘡・嚥下障害・感染症以外で、栄養管理に際して重要と思われる疾患を優先的に記載すること。

※2: 投与速度と形状(半固形化の有無など)を含めて記載すること。

※3: 初回時には記載を要しない。

※4: 必要に応じ患者及び家族等に確認し、提供している食事・薬剤のみではなく、間食等の状況を把握した上で、体内へ入った栄養量を記載するよう努めること。

※5: 栄養管理の上で特に注意を要する点や特徴的な点を記載すること。

※6: 栄養療法による効果判定を総合的に行うこと。【 】内には、①～③のいずれかを記載すること。

※7: 評価項目中変化があった項目を選択し、程度を「5: 極めて改善」「4: 改善」「3: 不変」「2: やや悪化」「1: 悪化」の5段階で記載すること。また、改善項目の詳細も記載すること。なお、必要に応じて項目を追加しても構わない。

※8: 治療評価時の状況として「入院中」「転院」「退院」のうちいずれか一つを選択し、栄養治療の効果についての補足事項や詳細を記載すること。特に、「転院」又は「退院」の場合にあっては、患者及び家族に対して今後の栄養管理の留意点等(在宅での献立を含む。)について丁寧な説明を記載するとともに、転院先又は退院先で当該患者の栄養管理を担当する医師等に対し、治療継続の観点から情報提供すべき事項について記載すること。

(別紙様式6)

退院支援計画書

(患者氏名) _____ 殿

入院日:平成 年 月 日

計画日:平成 年 月 日

変更日:平成 年 月 日

病棟（病室）	
病名 （他に考え得る病名）	
患者以外の相談者	家族 ・その他関係者（ ）
退院支援計画を 行う者の氏名 （下記担当者を除く）	
退院困難な要因	
退院に係る問題点、 課題等	
退院へ向けた目標設定、 支援期間、支援概要	
予想される退院先	
退院後に利用が予想さ れる社会福祉サービス等	
退院後に利用が予想さ れる社会福祉サービスの 担当者	

注) 上記内容は、現時点で考えられるものであり、今後の状態の変化等に応じて変わり得るものである。

(病棟退院支援計画担当者)

(退院調整部門退院支援計画担当者) F

(本人)

退院支援計画書

(患者氏名) _____ 殿

入院日:平成 年 月 日
計画日:平成 年 月 日
変更日:平成 年 月 日

病棟(病室)	
病名	
患者以外の相談者	家族・その他関係者()
患者の状態	
患者の意向	
退院困難な要因 (医学的要因)	1. 精神症状 2. 問題行動 3. ADLの低下 4. IADLの低下 5. 身体合併症
退院困難な要因 (社会・環境的要因)	1. 家庭内調整() 2. 受け入れ先の確保が困難() 3. 生活費の確保が困難() 4. 自己負担の費用が増加() 5. その他()
退院に係る問題点、 課題等	
退院へ向けた目標設定、 評価時期、支援概要	1. 退院へ向けた目標 2. 評価時期 3. 支援概要
予想される退院先	1. 自宅 2. 障害福祉サービスによる入所施設() 3. 介護保険サービスによる入所施設() 4. その他()
退院後に利用が予想される 社会福祉サービス等	
退院後に利用が予想される 社会福祉サービスの 担当者	

注)上記内容は、現時点で考えられるものであり、今後の状態の変化等に応じて変わり得るものである。

(担当医)

印

(病棟退院支援計画担当精神保健福祉士)

印

(本人)

(別紙様式 7)

亜急性期入院医療管理診療計画書
(在宅復帰支援に関する事項)

(患者氏名) 殿

平成 年 月 日

病 棟 (病 室)	
在宅復帰支援担当者名	
病 名 (他に考え得る病名)	
推定される入院期間	
在宅復帰支援計画	

注 1) 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後の状態の変化等に応じて変わりうるものである。

注 2) 入院期間については、現時点で予想されるものである。

(主治医氏名) 印

(別紙様式 8)

短期滞在手術同意書

(患者氏名) _____ 殿

平成 年 月 日

病 名	
症 状	
治 療 計 画	
検 査 内 容 及 び 日 程	
手 術 内 容 及 び 日 程	
手術後に起こりうる 症状とその際の対処	

(主治医氏名) _____ 印

私は、現在の疾病の診療に関して、上記の説明を受け、十分に理解した上で短期滞在手術を受けることに同意します。

(患者氏名) _____ 印

生活習慣病 療養計画書 初回用

(記入日: 年 月 日)

患者氏名: (男・女)	主病: ☐ 糖尿病 ☐ 高血圧症 ☐ 脂質異常症
生年月日: 明・大・昭・平 年 月 日生 (才)	

ねらい: 検査結果を理解できること・自分の生活上の問題点を抽出し、目標を設定できること																			
【検査・問診】	<table><tr><td>【検査項目】</td><td>【血液検査項目】 (採血日 月 日)</td></tr><tr><td>☐身長 (cm)</td><td>☐血糖 (空腹時 ☐随時 ☐食後 () 時間)</td></tr><tr><td>☐体重: 現在 (kg) → 目標 (kg)</td><td>(mg/dl)</td></tr><tr><td>☐BMI ()</td><td>☐HbA1c: 現在 (%) → 目標 (%)</td></tr><tr><td>☐腹囲: 現在 (cm) → 目標 (cm)</td><td>☐総コレステロール (mg/dl)</td></tr><tr><td>☐栄養状態 (低栄養状態の恐れ 良好 肥満)</td><td>☐中性脂肪 (mg/dl)</td></tr><tr><td>☐収縮期/拡張期血圧 (/ mmHg)</td><td>☐HDLコレステロール (mg/dl)</td></tr><tr><td>☐運動負荷心電図</td><td>☐LDLコレステロール (mg/dl)</td></tr><tr><td>☐その他 ()</td><td>☐その他 ()</td></tr></table>	【検査項目】	【血液検査項目】 (採血日 月 日)	☐ 身長 (cm)	☐ 血糖 (空腹時 ☐ 随時 ☐ 食後 () 時間)	☐ 体重: 現在 (kg) → 目標 (kg)	(mg/dl)	☐ BMI ()	☐ HbA1c: 現在 (%) → 目標 (%)	☐ 腹囲: 現在 (cm) → 目標 (cm)	☐ 総コレステロール (mg/dl)	☐ 栄養状態 (低栄養状態の恐れ 良好 肥満)	☐ 中性脂肪 (mg/dl)	☐ 収縮期/拡張期血圧 (/ mmHg)	☐ HDLコレステロール (mg/dl)	☐ 運動負荷心電図	☐ LDLコレステロール (mg/dl)	☐ その他 ()	☐ その他 ()
	【検査項目】	【血液検査項目】 (採血日 月 日)																	
	☐ 身長 (cm)	☐ 血糖 (空腹時 ☐ 随時 ☐ 食後 () 時間)																	
	☐ 体重: 現在 (kg) → 目標 (kg)	(mg/dl)																	
☐ BMI ()	☐ HbA1c: 現在 (%) → 目標 (%)																		
☐ 腹囲: 現在 (cm) → 目標 (cm)	☐ 総コレステロール (mg/dl)																		
☐ 栄養状態 (低栄養状態の恐れ 良好 肥満)	☐ 中性脂肪 (mg/dl)																		
☐ 収縮期/拡張期血圧 (/ mmHg)	☐ HDLコレステロール (mg/dl)																		
☐ 運動負荷心電図	☐ LDLコレステロール (mg/dl)																		
☐ その他 ()	☐ その他 ()																		
【問診】 ☐ 食事の状況 ☐ 運動の状況 ☐ たばこ ☐ その他の生活																			
【①達成目標】: 患者と相談した目標 ()																			
【②行動目標】: 患者と相談した目標 ()																			
【重点を置く領域と指導項目】	<table><tr><td rowspan="5">【食事】</td><td>☐食事摂取量を適正にする ☐食塩・調味料を控える</td></tr><tr><td>☐野菜・きのこ・海藻など食物繊維の摂取を増やす ☐外食の際の注意事項 ()</td></tr><tr><td>☐油を使った料理 (揚げ物や炒め物等) の摂取を減らす ☐その他 ()</td></tr><tr><td>☐節酒: [減らす (種類・量: 週 回)]</td></tr><tr><td>☐間食: [減らす (種類・量: 週 回)]</td></tr><tr><td>☐食べ方: (ゆっくり食べる・その他 ())</td><td>担当者の氏名 (印)</td></tr><tr><td>☐食事時間: 朝食、昼食、夕食を規則正しくとる</td><td></td></tr></table>	【食事】	☐ 食事摂取量を適正にする ☐ 食塩・調味料を控える	☐ 野菜・きのこ・海藻など食物繊維の摂取を増やす ☐ 外食の際の注意事項 ()	☐ 油を使った料理 (揚げ物や炒め物等) の摂取を減らす ☐ その他 ()	☐ 節酒: [減らす (種類・量: 週 回)]	☐ 間食: [減らす (種類・量: 週 回)]	☐ 食べ方: (ゆっくり食べる・その他 ())	担当者の氏名 (印)	☐ 食事時間: 朝食、昼食、夕食を規則正しくとる									
	【食事】		☐ 食事摂取量を適正にする ☐ 食塩・調味料を控える																
			☐ 野菜・きのこ・海藻など食物繊維の摂取を増やす ☐ 外食の際の注意事項 ()																
			☐ 油を使った料理 (揚げ物や炒め物等) の摂取を減らす ☐ その他 ()																
			☐ 節酒: [減らす (種類・量: 週 回)]																
☐ 間食: [減らす (種類・量: 週 回)]																			
☐ 食べ方: (ゆっくり食べる・その他 ())	担当者の氏名 (印)																		
☐ 食事時間: 朝食、昼食、夕食を規則正しくとる																			
<table><tr><td rowspan="3">【運動】</td><td>☐運動処方: 種類 (ウォーキング・)</td></tr><tr><td>時間 (30分以上・)、頻度 (ほぼ毎日・週 日)</td></tr><tr><td>強度 (息がはずむが会話が可能な強さ or 脈拍 拍/分 or)</td></tr><tr><td>☐日常生活の活動量増加 (例: 1日1万歩・)</td><td>担当者の氏名 (印)</td></tr><tr><td>☐運動時の注意事項など ()</td><td></td></tr></table>	【運動】	☐ 運動処方: 種類 (ウォーキング・)	時間 (30分以上・)、頻度 (ほぼ毎日・週 日)	強度 (息がはずむが会話が可能な強さ or 脈拍 拍/分 or)	☐ 日常生活の活動量増加 (例: 1日1万歩・)	担当者の氏名 (印)	☐ 運動時の注意事項など ()												
【運動】		☐ 運動処方: 種類 (ウォーキング・)																	
		時間 (30分以上・)、頻度 (ほぼ毎日・週 日)																	
	強度 (息がはずむが会話が可能な強さ or 脈拍 拍/分 or)																		
☐ 日常生活の活動量増加 (例: 1日1万歩・)	担当者の氏名 (印)																		
☐ 運動時の注意事項など ()																			
<table><tr><td rowspan="2">【たばこ】</td><td>☐非喫煙者である</td><td>担当者の氏名 (印)</td></tr><tr><td>☐禁煙・節煙の有効性 ☐禁煙の実施方法等</td><td></td></tr></table>	【たばこ】	☐ 非喫煙者である	担当者の氏名 (印)	☐ 禁煙・節煙の有効性 ☐ 禁煙の実施方法等															
【たばこ】		☐ 非喫煙者である	担当者の氏名 (印)																
	☐ 禁煙・節煙の有効性 ☐ 禁煙の実施方法等																		
<table><tr><td rowspan="3">【その他】</td><td>☐仕事 ☐余暇 ☐睡眠の確保 (質・量) ☐減量</td></tr><tr><td>☐家庭での計測 (歩数、体重、血圧、腹囲等)</td><td>担当者の氏名 (印)</td></tr><tr><td>☐その他 ()</td><td></td></tr></table>	【その他】	☐ 仕事 ☐ 余暇 ☐ 睡眠の確保 (質・量) ☐ 減量	☐ 家庭での計測 (歩数、体重、血圧、腹囲等)	担当者の氏名 (印)	☐ その他 ()														
【その他】		☐ 仕事 ☐ 余暇 ☐ 睡眠の確保 (質・量) ☐ 減量																	
		☐ 家庭での計測 (歩数、体重、血圧、腹囲等)	担当者の氏名 (印)																
	☐ その他 ()																		
【服薬指導】	<table><tr><td>☐処方なし ☐薬の説明</td><td>担当者の氏名 (印)</td></tr></table>	☐ 処方なし ☐ 薬の説明	担当者の氏名 (印)																
☐ 処方なし ☐ 薬の説明	担当者の氏名 (印)																		
【療養を行うにあたっての問題点】																			
【他の施設の利用状況について】																			

※実施項目は、□にチェック、()内には具体的に記入
※担当者が同一の場合、すべての欄に署名する必要はない。

患者署名
医師氏名 (印)

年 月 日)()回目

患者氏名: (男・女)	主病:
生年月日: 明・大・昭・平 年 月 日生(才)	☐ 糖尿病 ☐ 高血圧症 ☐ 脂質異常症

ねらい:重点目標の達成状況を理解できること・目標再設定と指導された生活習慣改善に取り組めること

【検査項目】	☐ 体重: 現在 (kg) → 目標 (kg)	【血液検査項目】 (採血日 月 日)	☐ 血糖 (☐ 空腹時 ☐ 随時 ☐ 食後 () 時間)
	☐ BMI ()		(mg/dl)
	☐ 腹 囲: 現在 (cm) → 目標 (cm)		☐ HbA1c: 現在 (%) → 目標 (%)
	☐ 栄養状態 (低栄養状態の恐れ 良好 肥満)		☐ 総コレステロール (mg/dl)
☐ 収縮期／拡張期血圧 (/ mmHg)	☐ 中性脂肪 (mg/dl)	☐ HDLコレステロール (mg/dl)	
☐ 運動負荷心電図	☐ LDLコレステロール (mg/dl)	☐ その他 ()	
☐ その他 ()			
【目標の達成状況と次の目標】: 患者と相談した目標			
【①達成目標】: 患者と相談した目標			
【②行動目標】: 患者と相談した目標			
			医師氏名 (印)

【重点を置く領域と指導項目】	□食事	☐ 今回は、指導の必要なし ☐ 食事摂取量を適正にする ☐ 野菜・きのこ・海藻など食物繊維の摂取を増やす ☐ 油を使った料理(揚げ物や炒め物等)の摂取を減らす ☐ 節酒:〔減らす(種類・量: を週 回)〕 ☐ 間食:〔減らす(種類・量: を週 回)〕 ☐ 食べ方: (ゆっくり食べる・その他()), ☐ 食事時間: 朝食、昼食、夕食を規則正しくとる	☐ 食塩・調味料を控える ☐ 外食の際の注意事項() ☐ その他()	担当者の氏名 (印)
	□運動	☐ 今回は、指導の必要なし ☐ 運動処方: 種類(ウォーキング・) 時間(30分以上・), 頻度(ほぼ毎日・週 日) 強度(息がはずむが会話が可能な強さ or 脈拍 拍/分 or) ☐ 日常生活の活動量増加(例: 1日1万歩・) ☐ 運動時の注意事項など()		担当者の氏名 (印)
	□たばこ	☐ 禁煙・節煙の有効性 ☐ 禁煙の実施方法等		担当者の氏名 (印)
	□その他	☐ 仕事 ☐ 余暇 ☐ 睡眠の確保(質・量) ☐ 減量 ☐ 家庭での計測(歩数、体重、血圧、腹囲等) ☐ その他()		担当者の氏名 (印)
服薬指導	☐ 処方なし ☐ 薬の説明		担当者の氏名 (印)	

【療養を行うにあたっての問題点】	
【他の施設の利用状況について】	

※実施項目は、□にチェック、()内には具体的に記入
※担当者が同一の場合、すべての欄に署名する必要はない。

患者署名	
医師氏名	(印)

日常生活機能評価表

患者の状況	得 点		
	0 点	1 点	2 点
床上安静の指示	なし	あり	
どちらかの手を胸元まで持ち上げられる	できる	できない	
寝返り	できる	何かにつかまればできる	できない
起き上がり	できる	できない	
座位保持	できる	支えがあればできる	できない
移乗	できる	見守り・一部介助が必要	できない
移動方法	介助を要しない移動	介助を要する移動(搬送を含む)	
口腔清潔	できる	できない	
食事摂取	介助なし	一部介助	全介助
衣服の着脱	介助なし	一部介助	全介助
他者への意思の伝達	できる	できる時とできない時がある	できない
診療・療養上の指示が通じる	はい	いいえ	
危険行動	ない	ある	
※ 得点：0～19点 ※ 得点が低いほど、生活自立度が高い。		合計得点	点

(別紙様式11)

紹介先医療機関等名

担当医

科

殿

平成 年 月 日

紹介元医療機関の所在地及び名称
電話番号

医師氏名

印

患者氏名						性別	男	・	女
患者住所									
電話番号									
生年月日	明・大・昭・平	年	月	日	(歳)	職業			

傷病名
紹介目的
既往歴及び家族歴
症状経過及び検査結果
治療経過
現在の処方
備 考

備考 1. 必要がある場合は続紙に記載して添付すること。

2. 必要がある場合は画像診断のフィルム、検査の記録を添付すること。

3. 紹介先が保険医療機関以外である場合は、紹介先医療機関等名の欄に紹介先保険薬局、市町村、保健所名等を記入すること。かつ、患者住所及び電話番号を必ず記入すること。

情報提供先市町村

市町村長 殿

紹介元医療機関の所在地及び名称

電話番号
医師氏名

患者氏名	
性別 (男 ・ 女)	生年月日 明・大・昭 年 月 日生 (歳) 職業
住所	
電話番号	

診 療 形 態	1. 外来 2. 往診 3. 入院 (平成 年 月 日)	情報提供回数 回
傷病名 (疑いを含む)	1. 脳梗塞 (ア.脳血栓 イ.脳塞栓 ウ.不明) 2. 脳出血 3. クモ膜下出血	
	4. その他の脳血管障害	
	発 症 年 月 日	平成 年 月 日
	受 診 年 月 日	平成 年 月 日
	初 発 / 再 発	1. 初発 2. 再発 (年 月 日 初発)
その他の傷病名		

寝たきり度 (該当するものに○)

J 一部自立	何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。
A 準寝たきり	屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。
B 寝たきり 1	屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドの上の生活が主体であるが座位を保つ。
C 寝たきり 2	1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。

日常生活活動 (ADL) の状況 (該当するものに○)

移動	自立・一部介助・全面介助	食事	自立・一部介助・全面介助
排泄	自立・一部介助・全面介助	入浴	自立・一部介助・全面介助
着替	自立・一部介助・全面介助	整容	自立・一部介助・全面介助

認知症である老人の日常生活自立度 (該当するものに○)

I 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

II 日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立可能。

III 日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが時々みられ、介護を必要とする。

IV 日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必要とする。

M 著しい精神症状や問題行動あるいは、重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする。

病状・既往歴・治療状況・退院の年月日等

訪問診療 有 ・ 無 訪問看護 有 ・ 無

必要と考える保健福祉サービスの内容等提供する情報の内容

注意 1. 必要がある場合には、続紙に記載して添付すること。
2. わかりやすく記入すること。
3. 必要がある場合には、家庭環境等についても記載すること。

(別紙様式12の2)

平成 年 月 日

情報提供先市町村

市町村長 殿
紹介元医療機関の所在地及び名称

電話番号

医師名

印

患児の氏名	男・女 平成 年 月 日生		
傷病名	(疑いを含む) その他の傷病名		
病状 既往症 治療状況等			
父母の氏名	父: ()歳 職業()	母: ()歳 職業()	
住所	電話番号 (自宅・実家・その他)		
退院先の住所	様方 電話番号 (自宅・実家・その他)		
入退院日	入院日 : 平成 年 月 日	退院(予定)日 : 平成 年 月 日	
出生時の状況	出生場所 : 当院・他院 () 在胎 : ()週 単胎・多胎 ()子中()子 体重 : ()g 身長 : ()cm 出生時の特記事項 : 無・有 () 妊娠中の異常の有無 : 無・有 () 妊婦健診の受診有無 : 無・有 (回:)		家族構成 育児への支援者:無・有()
※以下の項目は、該当するものに○、その他には具体的に記入してください			
児の状況	発育・発達	・発育不良・発達のおくれ・その他()	
	情緒	・表情が乏しい・極端におびえる・大人の顔色をうかがう・多動・乱暴	
		・身体接触を極端にいやがる・多動・誰とでもべたべたする	
		・その他()	
	日常的世話の状況	・健診、予防接種未受診・不潔・その他()	
養育者の状況	健康状態等	・疾患()・障害()	
		・出産後の状況(マタニティ・ブルーズ、産後うつ等)・その他()	
	こどもへの思い・態度	・拒否的・無関心・過干渉・権威的・その他()	
養育環境	家族関係	・面会が極端に少ない・その他()	
	同胞の状況	・同胞に疾患()・同胞に障害()	
	養育者との分離歴	・出産後の長期入院・施設入所等・その他()	
情報提供の目的とその理由			

*備考

1. 必要がある場合は続紙に記載して添付すること。
2. 本様式は、患者が18歳以下である場合について用いること。

(別紙様式12の3)

平成 年 月 日

情報提供先市町村

市町村長 殿
紹介元医療機関の所在地及び名称

電話番号

医師名

印

患者の氏名	昭和・平成 年 月 日生 男・女 ()歳 職業()	
傷病名	(疑いを含む) その他の傷病名	
病状 既往症 治療状況等		
児の氏名	男・女 平成 年 月 日生まれ	
住所	電話番号 (自宅・実家・その他)	
退院先の 住所	様方 電話番号 (自宅・実家・その他)	
入退院日	入院日 : 平成 年 月 日 退院(予定)日 : 平成 年 月 日	
今回の 出産時の 状況	出産場所 : 当院・他院 () 在胎 : ()週 単胎・多胎 ()子中()子 体重 : ()g 身長 : ()cm 出産時の特記事項 : 無・有 () 妊娠中の異常の有無 : 無・有 () 妊婦健診の受診有無 : 無・有 (回:) 家族構成 育児への支援者:無・有()	
※以下の項目は、該当するものに○、その他には具体的に記入してください		
児の状況	発育・発達	・発育不良・発達のおくれ・その他()
	日常的世話の状況	・健診、予防接種未受診・不潔・その他()
養育環境	家族関係	・面会が極端に少ない・その他()
	他の児の状況	・疾患()・障害()
	こどもとの分離歴	・出産後の長期入院・施設入所等・その他()
情報提供の 目的とその 理由		

*備考

1. 必要がある場合は続紙に記載して添付すること。
2. 本様式は、患者が現に子供の養育に関わっている者である場合について用いること。
3. 出産時の状況及び児の状況については、今回出産をした児のことについて記入すること。

(別紙様式12の4)

都道府県が指定する指定居宅介護支援事業所等向け 診療情報提供書

情報提供先事業所

平成 年 月 日

担当 殿

紹介元医療機関の所在地及び名称

電話番号

FAX番号

医師氏名 印

患者氏名		性別	男 ・ 女
		職業	
電話番号		生年月日	明治・大正・昭和 年 月 日生 ()歳
患者住所			
情報提供の目的			
傷病名	生活機能低下の原因になっているもの		
	発症日:昭和・平成 年 月 日		
	発症日:昭和・平成 年 月 日		
その他の傷病名			
傷病の経過及び治療状況			
診療形態	外来 ・ 訪問診療 ・ 入院	入院患者の場合	入院日: 年 月 日
			退院日: 年 月 日
必要と考える介護・福祉サービス又はサービス利用に際しての留意点等			
障害高齢者の生活自立度 ☐ 自立 ☐ J1 ☐ J2 ☐ A1 ☐ A2 ☐ B1 ☐ B2 ☐ C1 ☐ C2 認知症高齢者の日常生活自立度 ☐ 自立 ☐ I ☐ II ☐ IIa ☐ IIb ☐ III ☐ IIIa ☐ IIIb ☐ IV ☐ M			

(別紙様式13)

平成 年 月 日

介護老人保健施設

殿

医療機関名

住 所

電 話

(FAX.)

医 師 氏 名



患 者	氏 名		男 ・ 女
	生年月日	明・大・昭 年 月 日 生 (歳)	

病 名	
現 症	
所見及び診断	

今後の診療に関する情報

(別紙様式 16)

訪問看護指示書
在宅患者訪問点滴注射指示書

※該当する指示書を○で囲むこと

訪問看護指示期間 (平成 年 月 日 ~ 年 月 日)
点滴注射指示期間 (平成 年 月 日 ~ 年 月 日)

患者氏名			生年月日	明・大・昭・平		年	月	日	(歳)
患者住所									電話 () -
主たる傷病名	(1)		(2)		(3)				
現在の状況 (該当項目に○等)	病状・治療 状 態								
	投与中の薬 剤の用量・ 用法	1.		2.					
		3.		4.					
		5.		6.					
	日常生活 自立度	寝たきり度	J 1	J 2	A 1	A 2	B 1	B 2	C 1 C 2
		認知症の状況	I	II a	II b	III a	III b	IV	M
	要介護認定の状況	要支援 (1 2) 要介護 (1 2 3 4 5)							
褥瘡の深さ	DESIGN分類 D3 D4 D5 NPUAP分類 III度 IV度								
装着・使用 医療機器等	1. 自動腹膜灌流装置 2. 透析液供給装置 3. 酸素療法 (l/min) 4. 吸引器 5. 中心静脈栄養 6. 輸液ポンプ 7. 経管栄養 (経鼻・胃瘻: サイズ , 日に1回交換) 8. 留置カテーテル (部位: サイズ , 日に1回交換) 9. 人工呼吸器 (陽圧式・陰圧式: 設定) 10. 気管カニューレ (サイズ) 11. 人工肛門 12. 人工膀胱 13. その他 ()								
留意事項及び指示事項 I 療養生活指導上の留意事項									
II 1. リハビリテーション 2. 褥瘡の処置等 3. 装着・使用医療機器等の操作援助・管理 4. その他									
在宅患者訪問点滴注射に関する指示 (投与薬剤・投与量・投与方法等)									
緊急時の連絡先 不在時の対応法									
特記すべき留意事項 (注: 薬の相互作用・副作用についての留意点、薬物アレルギーの既往、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス利用時の留意事項等があれば記載して下さい。)									
他の訪問看護ステーションへの指示 (無 有: 指定訪問看護ステーション名) さんの吸引等実施のための訪問介護事業所への指示 (無 有: 訪問介護事業所名)									

上記のとおり、指示いたします。

平成 年 月 日

医療機関名
住 所
電 話
(F A X)
医 師 氏 名

印

事業所

殿

精神科訪問看護指示書

指示期間 (平成 年 月 日～ 年 月 日)

患者氏名		生年月日 明・大・昭・平 年 月 日 (歳)
患者住所	電話 () -	施設名
主たる傷病名	(1)	(2) (3)
現在の状況	病状・治療状況	
	投与中の薬剤 の用量・用法	
	病名告知	あり ・ なし
	治療の受け入れ	
	複数名訪問の必要性	あり ・ なし
	短時間訪問の必要性	あり ・ なし
	日常生活自立度	認知症の状況 (I II a II b III a III b IV M)
精神訪問看護に関する留意事項及び指示事項 1 生活リズムの確立 2 家事能力、社会技能等の獲得 3 対人関係の改善（家族含む） 4 社会資源活用への支援 5 薬物療法継続への援助 6 身体合併症の発症・悪化の防止 7 その他		
緊急時の連絡先 不在時の対応法		
主治医との情報交換の手段		
特記すべき留意事項		

上記のとおり、指定訪問看護の実施を指示いたします。

平成 年 月 日

医療機関名

住 所

電 話

(FAX)

医師氏名

印

指定訪問看護ステーション

殿

神経学的所見のまとめ

神経学的検査担当医師

署名

(別紙様式17の2)

精神科特別訪問看護指示書
在宅患者訪問点滴注射指示書

※該当する指示書を○で囲むこと

特別看護指示期間 (平成 年 月 日 ~ 年 月 日)	
点滴注射指示期間 (平成 年 月 日 ~ 年 月 日)	
患者氏名	生年月日 明・大・昭・平 年 月 日 (歳)
病状・主訴： 一時的に訪問看護が頻回に必要な理由：	
留意事項及び指示事項 (注：点滴注射薬の相互作用・副作用についての留意点があれば記載して下さい。) (該当する項目に○をつけてください) (複数名訪問の必要性 あり ・ なし 理由：) (短時間訪問の必要性 あり ・ なし 理由：) 特に観察を要する項目 (該当する項目に○をつけてください) 1 服薬確認 2 水分及び食物摂取の状況 3 精神症状 (観察が必要な事項：) 4 身体症状 (観察が必要な事項：) 5 その他 ()	
点滴注射指示内容 (投与薬剤・投与量・投与方法等)	
緊急時の連絡先等	

上記のとおり、指示いたします。

平成 年 月 日

医療機関名
電 話
(F A X .)
医 師 氏 名

印

事業所

殿

(別紙様式18)

特別訪問看護指示書
在宅患者訪問点滴注射指示書

※該当する指示書を○で囲むこと

特別看護指示期間 (平成 年 月 日 ~ 年 月 日)	
点滴注射指示期間 (平成 年 月 日 ~ 年 月 日)	
患者氏名	生年月日 明・大・昭・平 年 月 日 (歳)
病状・主訴： 一時的に訪問看護が頻回に必要な理由：	
留意事項及び指示事項 (注：点滴注射薬の相互作用・副作用についての留意点があれば記載して下さい。)	
点滴注射指示内容 (投与薬剤・投与量・投与方法等)	
緊急時の連絡先等	

上記のとおり、指示いたします。

平成 年 月 日

医療機関名
電 話
(F A X .)
医 師 氏 名

印

事業所

殿

神経学的検査チャート




年 月 日 時 分

患者氏名

患者ID

患者性別 男 女 年齢


- 1) 意識・精神状態 a) 意識 : 清明、異常 ()
 * Japan Coma Scale (1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300)
 * Glasgow Coma Scale (E 1, 2, 3, 4, V 1, 2, 3, 4, 5, M 1, 2, 3, 4, 5, 6 total)
 b) 検査への協力 : 協力的、非協力的
 c) けいれん : なし、あり ()
 d) 見当識 : 正常、障害 (時間、場所、人)
 e) 記憶 : 正常、障害 ()
 f) 数字の逆唱 : 286、3529
 g) 計算 : $100 - 7 =$ $93 - 7 =$ $86 - 7 =$
 h) 失行 ()、失認 ()
 2) 言語 正常、失語 ()、構音障害 ()、嚥声、開鼻声
 3) 利き手 右、左
 4) 脳神経

	右	左
視力	正、低下	正、低下
視野	正、 	正、 
眼底	正常、動脈硬化()度、出血、白斑、うっ血乳頭、視神経萎縮	
眼裂	> = <	
眼瞼下垂	(-) (+)	(-) (+)
眼球位置	正、斜視()、偏視()、突出()	
眼球運動		
眼振		
複視	(-) (+) : 方向 ()	
瞳孔 大きさ	(正、縮、散) mm > = < mm (正、縮、散)	
形	正円、不正	正円、不正
対光反射	速、鈍、消失	速、鈍、消失
輻湊反射	正常、障害	
角膜反射	正常、障害	正常、障害
顔面感覚	正常、障害	正常、障害
上部顔面筋	正常、麻痺	正常、麻痺
下部顔面筋	正常、麻痺	正常、麻痺
聴力	正常、低下	正常、低下
めまい	(-) (+) : 回転性・非回転性 ()	
耳鳴り	(-) (+)	(-) (+)
軟口蓋	正常、麻痺	正常、麻痺
咽頭反射	(+) (-)	(+) (-)
嚥下	正常、障害()	
胸鎖乳突筋	正常、麻痺	正常、麻痺
上部僧帽筋	正常、麻痺	正常、麻痺
舌偏倚	(-) (+) : 偏倚 (右 左)	
舌萎縮	(-) (+)	(-) (+)
舌線維束性収縮	(-) (+)	

- 5) 運動系
- a) 筋トーンス 上肢（右・左、正常 痙縮 強剛 低下）その他（ ）
 下肢（右・左、正常 痙縮 強剛 低下）
- b) 筋萎縮 （-）（+）：部位（ ）
- c) 線維束性収縮 （-）（+）：部位（ ）
- d) 関節 変形、拘縮：部位（ ）
- e) 不随意運動 （-）（+）：部位（ ）、性質（ ）
- f) 無動・運動緩慢 （-）（+）
- g) 筋力 正常、麻痺：部位（ ）、程度（ ）

		右	左		右	左
頸部屈曲	C1~6	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0	上肢バレー	(-) (+)	(-) (+)
伸展	C1~T1	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0	(下肢バレー)	(-) (+)	(-) (+)
三角筋	C5,6	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0	Mingazzini	(-) (+)	(-) (+)
上腕二頭筋	C5,6	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0	握力	kg	kg
上腕三頭筋	C6~8	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
手関節背屈	C6~8	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
掌屈	C6~8,T1	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
母指対立筋	C8,T1	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
腸腰筋	L1~4	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
大腿四頭筋	L2~4	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
大腿屈筋群	L4,5,S1,2	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
前脛骨筋	L4,5	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			
下腿三頭筋	S1,2	5 4 3 2 1 0	5 4 3 2 1 0			

筋萎縮・感覚




- 6) 感覚系
- a) 触覚 正常、障害：部位（ ）
- b) 痛覚 正常、障害：部位（ ）
- c) 温度覚 正常、障害：部位（ ）
- d) 振動覚 正常、障害：部位（ ）
- e) 位置覚 正常、障害：部位（ ）
- f) 異常感覚・神経痛 （-）（+）：部位（ ）

7) 反射

	右	左		右	左		右	左
ホフマン	(-) (+)	(-) (+)	バビンスキー	(-) (+)	(-) (+)		(-) (+)	(-) (+)
トレムナー	(-) (+)	(-) (+)	チャドック	(-) (+)	(-) (+)		(-) (+)	(-) (+)
(腹壁) 上			(膝クロース)	(-) (+)	(-) (+)		(-) (+)	(-) (+)
下			足クロース	(-) (+)	(-) (+)		(-) (+)	(-) (+)

8) 協調運動

	右	左
指一鼻一指	正常、拙劣	正常、拙劣
かかと一膝	正常、拙劣	正常、拙劣
反復拮抗運動	正常、拙劣	正常、拙劣



- 9) 髄膜刺激徴候 項部硬直 （-）（+）、ケルニツヒ徴候 （-）（+）
- 10) 脊柱 正常、異常（ ）、ラゼーグ徴候 （-）（+）
- 11) 姿勢 正常、異常（ ）
- 12) 自律神経 排尿機能 正常、異常（ ）
 排便機能 正常、異常（ ）
 起立性低血圧 （-）（+）
- 13) 起立、歩行 ロンベルク試験 正常、異常、マン試験 正常、異常
 歩行 正常、異常（ ）
 つぎ足歩行（可能・不可能）、しゃがみ立ち（可能・不可能）

神経学的所見のまとめ

神経学的検査担当医師

署名

(別紙様式 19 の2)

小児神経学的検査チャート

月 日 時 分

患者氏名 _____ (男、女)

患者 ID _____

生年月日 _____ 年 月 日

年齢 _____ 歳 ヶ月 (修正 歳 ヶ月)

1 身体発育：身長 _____ cm (_____ SD)、体重 _____ kg (_____ SD)、頭囲 _____ cm (_____ SD)

2 発達指数 (DQ) 遠城寺式乳幼児分析の発達検査表またはデンバー式発達スクリーニング検査で発達レベルを評価。

□遠城寺 移動 _____、手運動 _____、基本習慣 _____、対人関係 _____、発語 _____、言語理解 _____

□デンバー 粗大運動 _____、言語 _____、微細運動 - 適応 _____、個人-社会 _____

3 精神状態

a) 意識：清明，意識不鮮明，傾眠，混迷，半昏睡，昏睡，せん妄

b) Japan coma scale (1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300)

4 行動 多動、無関心、マイペース、視線を合わせない、こだわり、過敏、(_____)

5 肢位・姿勢・不随意運動 (寝たきり、寝返り可、座位可、つかまり立ち可、立位可)

除脳硬直、除皮質硬直、蛙肢位、(_____)

不随意運動 (- ・ + 種類 _____ 部位： _____)

6 移動、起立、歩行

背這い、寝返り、座位移動、ずり這い、高這い、伝い歩き、独歩

片足立ち (右 秒 / 左 秒、不能) つぎ足歩行 (可能 不能)

かかと歩き (可能 不能) つま先歩き (可能 不能)

ガワーズ徴候 (- / +)

7 脳神経

Ⅱ 視力 (右：正常，低下 左：正常，低下)

視野 (右：正常，低下 左：正常，低下)

眼底：乳頭 (正常，浮腫，充血，萎縮)、網膜 (正常、 _____)

Ⅲ, Ⅳ, Ⅵ (固視、追視、 _____)

眼瞼下垂 (右： - / + 左： - / +) 眼球位置 (正常，斜視，共同偏視)

眼球運動 (正常 , 異常 (_____)) 眼振 (- / +)

瞳孔：(正円，不正，縮瞳，散瞳，瞳孔不同) 対光反射 (右： - / + 左： - / +)

V 咀嚼について問診 (正常・異常 (_____))

下顎の運動 (正常、異常) 咬筋 側頭筋 (正常、異常)

Ⅶ 口角 (対称，非対称) 閉眼 (正常 , 異常)

Ⅷ 聴力 (正常、異常) 視運動性眼振 (- / +) 回転誘発眼振 (- / +)

Ⅸ, X 嚥下障害 (- / +) 咽頭反射 (- / +) 軟口蓋 (対称、非対称)

嘔声（－／＋） 鼻声（－／＋）

XI 胸鎖乳突筋（右： 左： ） 僧帽筋（右： 左：）

XII 舌運動（正常 ， 異常） 舌萎縮（－／＋） 線維束性攣縮 （－／＋）

8 感覚 痛覚 正常，障害（部位 ）

9 筋力 年長児はMMT(0.~5)、乳幼児はADLでの評価で代替可

	右	左
上肢バレー	－／＋	－／＋
上腕二頭筋	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
上腕三頭筋	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
握力	Kg	Kg
大腿四頭筋	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
大腿屈筋群	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
前脛骨筋	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
腓腹筋	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5

10 筋肉量

筋萎縮 （－／＋） （部位： ）

肥大／仮性肥大 （－／＋） （部位： ）

11 筋緊張

硬さ 正常 亢進 低下（部位 ）

被动性 正常 亢進 低下（部位 ）

伸展性 Double folding（－／＋） 逆U姿勢（－／＋）

Slip through sign（－／＋） スカーフ徴候（－／＋） 踵耳徴候（－／＋）

関節可動域	右	左
股関節外転	正常、亢進、低下	正常、亢進、低下
膝窩角度	正常、亢進、低下	正常、亢進、低下
足関節背屈角度	正常、亢進、低下	正常、亢進、低下
手関節掌屈（背屈）角度	正常、亢進、低下	正常、亢進、低下

関節拘縮 －／＋ （部位 ）

関節変形 －／＋ （部位 ）

12 深部腱反射

	右	左
下顎	－ ＋ 2+	
上腕二頭筋	－ ± ＋ 2+ 3+	－ ± ＋ 2+ 3+
上腕三頭筋	－ ± ＋ 2+ 3+	－ ± ＋ 2+ 3+
腕とう骨筋	－ ± ＋ 2+ 3+	－ ± ＋ 2+ 3+
膝蓋腱	－ ± ＋ 2+ 3+	－ ± ＋ 2+ 3+

アキレス腱	－ ± ＋ 2＋ 3＋	－ ± ＋ 2＋ 3＋
-------	-------------	-------------

13 病的反射、クローヌス

	右	左
バビンスキー	－ ＋	－ ＋
チャドック	－ ＋	－ ＋
手掌頤	－ ＋	－ ＋
ワルテンベルグ	－ ＋	－ ＋
足クローヌス	－ ＋	－ ＋

14 原始反射 乳探し反応（－／＋）吸啜反応（－／＋）

モロー反射（－／＋） 手掌把握（－／＋） 足底把握（－／＋）

逃避反射（－／＋） 交差伸展反射（－／＋）

足踏み反射（－／＋） 踏み直り反射（－／＋） ギャラン反射（－／＋）

15 姿勢反射 非対称性緊張性頸反射（－／＋）引き起こし反応（－／＋）

陽性支持反応（－／＋） パラシュート反応 前方（－／＋）

ランドー反応（－／＋） ホッピング反応（－／＋）

16 髄膜刺激症状 大泉門（ × cm、陥凹、平坦、膨隆）

項部硬直（－／＋）

ケルニッヒ徴候（－／＋） ブルジンスキー徴候（－／＋）

17 神経学的所見のまとめ

神経学的検査担当医師

署名 _____

(別紙様式 20)

平成 年 月 日

主治医氏名	
1. 血漿成分製剤の種類及び輸注量等	
2. 血漿成分製剤輸注の必要性及び輸注を行わない場合の危険性等	
3. 血漿成分製剤の輸注により起こりうる副作用等	
4. 血漿成分製剤の輸注に当たり必要とされる感染症検査及び患者血液の保管	
5. その他留意点（副作用・感染症救済制度等）	

私は、現在の疾病の診療に関して、上記の説明を受け、質問する機会があり、十分に理解した上で血漿成分製剤輸注を受けることに同意しました。

(患者氏名)

印

(家族等氏名)

印

(患者との続柄：)

※ 患者の署名がある場合には家族等の署名は不要

リハビリテーション実施計画書

患者氏名		男・女		年生（歳）		計画評価実施日 年 月 日										
リハ担当医		PT		OT		ST										
原因疾患（発症・受傷日）				合併疾患・コントロール状態（高血圧，心疾患，糖尿病等）												
評価項目・内容（コロン（:）の後に具体的内容を記入）																
心身機能・構造	☐ 意識障害: (3-3-9:) ☐ 認知症: ☐ 中枢性麻痺 (ステージ・グレード) 右上肢: 右手指: 右下肢: 左上肢: 左手指: 左下肢: ☐ 筋力低下(部位, MMT:)					☐ 失行・失認: ☐ 音声・発話障害(☐ 構音障害, ☐ 失語症: 種類) ☐ 摂食機能障害: ☐ 排泄機能障害: ☐ 拘縮: ☐ 褥瘡: ☐ 起立性低血圧:										
	基本動作 立位保持(装具:) ☐ 手放し, ☐ つかまり, ☐ 不可 平行棒内歩行(装具:) ☐ 独立, ☐ 一部介助, ☐ 非実施 訓練室内歩行(装具:) ☐ 独立, ☐ 一部介助, ☐ 非実施															
活動	自立度 ADL・ASL等		日常生活(病棟)実行状況:「している“活動”」					訓練時能力:「できる“活動”」								
			自立	監視	一部介助	全介助	非実施	使用用具・杖・装具	姿勢・実行場所・介助内容等	自立	監視	一部介助	全介助	非実施	使用用具・杖・装具	姿勢・場所(訓練室・病棟等)・介助内容等
	屋外歩行															
	病棟トイレへの歩行															
	病棟トイレへの車椅子駆動															
	車椅子・ベッド間移乗															
	椅子座位保持															
	ベッド起き上がり															
	排尿(昼)															
	排尿(夜)															
食事																
整容																
更衣																
装具・靴の着脱																
入浴																
コミュニケーション																
活動度 日中臥床: ☐ 無, ☐ 有(時間帯:) 理由) 日中座位: ☐ 椅子, ☐ 車椅子, ☐ ベッド上, ☐ ギャッチアップ																
参加	職業 (含:主婦・学生) (職種・業種・仕事内容:)					社会参加(内容・頻度等, 発症前状況を含む。)										
目標 方針					本人の希望											
					家族の希望											
					リハビリテーション終了の目安・時期											
本人・家族への説明 年 月 日					本人サイン		家族サイン		説明者サイン							

リハビリテーション実施計画書

患者氏名:		男・女	生年月日(西暦)		年	月	日	計画評価実施日	年	月	日
主治医		リハ担当医		PT		OT		ST			
診断名、障害名(発症日、手術日、診断日):				合併症(コントロール状態):				発症前の活動、社会参加:			
日常生活自立度: J1、J2、A1、A2、B1、B2、C1、C2				認知症である老人の日常生活自立度判定基準: I、IIa、IIb、IIIa、IIIb、IV、M							

評価項目・内容 (コロン(:)の後ろに具体的内容を記入)											
心 身 機 能 ・ 構 造	☐ 意識障害 (JCS、GCS): ☐ 運動障害: ☐ 感覚障害: ☐ 摂食障害: ☐ 排泄障害: ☐ 呼吸、循環障害:						☐ 音声・発話障害 (☐ 構音障害, ☐ 失語症:種類) ☐ 関節可動域制限: ☐ 筋力低下: ☐ 褥瘡: ☐ その他:				
	基本動作	寝返り (☐ 自立 ☐ 一部介助 ☐ 全介助): 起き上がり (☐ 自立 ☐ 一部介助 ☐ 全介助): 座位 (☐ 自立 ☐ 一部介助 ☐ 全介助): 立ち上がり (☐ 自立 ☐ 一部介助 ☐ 全介助): 立位 (☐ 自立 ☐ 一部介助 ☐ 全介助):									
活 動	活動度 (安静度の制限とその理由、活動時のリスクについて)										
	ADL (B. I.)	自立	一部介助	全介助	使用用具(杖、装具)、介助内容	使用用具(杖、装具)	介助内容				
	食事	10	5	0							
	移乗	15	10 ←監視下								
	座れるが移れない→		5	0							
	整容	5	0	0							
	トイレ動作	10	5	0							
	入浴	5	0	0							
	平地歩行	15	10←歩行器等		歩行:						
	車椅子操作が可能 →		5	0	車椅子:						
	階段	10	5	0							
	更衣	10	5	0							
	排便管理	10	5	0							
	排尿管理	10	5	0							
合計(0~100点)		点									
コミュニケーション											
目標 (1ヶ月後、退院時):				本人・家族の希望:							
リハビリテーションの治療方針:											
目標到達予想時期:								説明者署名:			
本人・家族への説明: 年 月 日				説明を受けた人:本人、家族() 署名:							

リハビリテーション実施計画書(1)

計画評価実施日 年 月 日

利用者氏名: 性別: 男・女 生年月日 年 月 日(歳) 要介護度:

健康状態(原因疾患, 発症・受傷日等)	合併疾患・コントロール状態 (高血圧, 心疾患, 呼吸器疾患, 糖尿病等)	心身機能 ☐ 運動機能障害: ☐ 感覚機能障害: ☐ 高次脳機能障害: ☐ 拘縮:(部位) ☐ 関節痛:(部位) ☐ その他() 認知症に関する評価
参加 主目標 (コロンの)の後に具体的内容を記入)		
退院先 ☐ 自宅 ☐ その他: ☐ 退院未定		
家庭内役割(家事への参加、等):		
社会活動:		
外出(内容・頻度等):		
余暇活動(内容・頻度等):		
退院後利用資源:		

自立・介護 状況 項目		現在の評価及び目標							具体的なアプローチ				
		自 立	見 守 り	一 部 介 助	全 介 助	行 わ ず	使用用具 杖・装具・歩 行器・車椅子 など	介助内容 つたい・もたれ等	到達 時期	重 点 項 目	PT、OT、STが 実施する 内容・頻度等	その他の従事者が 実施する 内容・頻度等	実施上の留意点
日常生活・社会活動	トイレへの 移動												
	階段昇降												
	屋内移動												
	屋外移動												
	食事												
	排泄(昼)												
	排泄(夜)												
	整容												
	更衣												
	入浴												
	コミュニケー ション												
	家事												
	外出												

自立・介護 状況 項目		現在の評価及び目標						具体的なアプローチ					
		自 立	見 守 り	一 部 介 助	全 介 助	行 わ ず	使用用具 杖・装具・歩 行器・車椅子 など	介助内容 つたい・もたれ等	到達 時期	重点 項目	PT、OT、STが 実施する 内容・頻度等	その他の従事者が 実施する 内容・頻度等	実施上の留意点
起居動作	寝返り												
	起き上がり												
	座位												
	立ち上がり												
	立位												
摂食・嚥下													

「現在の評価及び目標」における項目に関する記入例: ① 目標

② 実行状況

③ 能力

リハビリテーション実施計画書(2)

ご本人の希望 (年 月 日)

ご家族の希望 (年 月 日)

生活目標	その人らしく生活するためのポイント
リハビリテーションプログラム	ご本人の状態や生活環境の改善・生きがい、楽しみの支援に向けての取り組み

ご本人に行ってもらふこと

ご家族にお願いしたいこと

病気との関係で気をつけること

前回計画書作成時からの改善・変化等 (月 日)

備考

担当チーム	担当医: _____ ●PT・OT・ST: (), (), (), () _____ ●看護・介護: (), (), (), () _____ ● (), (), (), () _____
-------	--

()内は職種を記入

ご本人・ご家族への説明と同意: 年 月 日

ご本人サイン: ご家族サイン: 説明者サイン: _____

注: 本計画書に記載されている情報は、適切な医療・介護サービスを提供するためにのみ使用いたします。

リハビリテーション 実施計画書

ID:

評価日(開始日): 年 月 日

患者氏名: 男・女

生年月日 年 月 日 (歳)

主治医・説明医師:	リハ担当医:	看護師:
理学療法士:	他職種()	

診 断 名		合 併 症	
入 院 日	年 月 日	発 症 日	年 月 日(頃)
手 術 日	年 月 日	治 療 法 (術式)	
冠危険因子 (既往歴)	☐ 高血圧 ☐ 脂質異常症 ☐ 糖尿病 ☐ 高尿酸血症 ☐ 慢性腎臓病(CKD) ☐ 肥満 ☐ 喫煙 ☐ 陳旧性心筋梗塞 ☐ 狭心症 ☐ 家族歴 ☐ その他()		

活動時のリスク	心機能	☐ 正常 ☐ 低下 (EF %)	関節可動域制限	☐ 無 ☐ 有 ()
	不整脈	☐ 無 ☐ 有 ()	虚血(残存狭窄)	☐ 無 ☐ 有 ()
	その他			

日 常 生 活 (病 棟) の 自 立 度 (実 際 に 行 っ て い る 活 動)	
安 静 度	☐ ベッド上 ☐ 車椅子 ☐ 室内歩行 ☐ 病棟内歩行 ☐ 院内歩行 ☐ 屋外歩行
起 居	☐ 自立 ☐ 監視下 ☐ 介助 ※備考: ()
歩行(移 動)	☐ 自立 ☐ 監視下 ☐ 介助 ☐ 未実施 ※備考: ☐ 歩行 ☐ 杖・歩行器 ☐ 車椅子 ☐ ストレッチャー
ベッドから車椅子(ストレッチャー)への移乗	☐ 自立 ☐ 監視下 ☐ 介助 ☐ 未実施 ※備考: ()
食 事	☐ 自立 ☐ 監視下 ☐ 介助 ☐ 未実施 ※備考: ()
更 衣	☐ 自立 ☐ 監視下 ☐ 介助 ※備考: ☐ 点滴有 ☐ 点滴無 ☐ その他 ()
排 泄(排尿)	☐ 自立 ☐ 監視下 ☐ 介助 ※備考: ☐ 車椅子トイレ ☐ ポータブルトイレ ☐ ベッド上 ☐ 尿バルーン留置 ☐ その他 ()
排 泄(排便)	☐ 自立 ☐ 監視下 ☐ 介助 ※備考: ☐ 車椅子トイレ ☐ ポータブルトイレ ☐ ベッド上
清 潔	☐ 自立 ☐ 監視下 ☐ 介助 ※備考: ☐ 入浴 ☐ シャワー ☐ 洗髪 ☐ 清拭
コミュニケーション (意思伝達)	☐ 成立 ☐ やや困難 ☐ 困難 ※備考: ()

環 境	☐ 独居 ☐ 同居() ☐ 一戸建 ☐ 集合住宅	居住階()階:エレベーター ☐ 無 ☐ 有
職 業	☐ 無職 ☐ 家事 ☐ 事務仕事 ☐ 肉体仕事	職種・通勤方法等

再発予防・健康維持のための目標	☐ 病気への理解 ☐ 内服管理 ☐ 食事管理 ☐ 運動習慣の獲得 ☐ 体力向上 ☐ 禁煙 ☐ その他 ()
本人・家族の希望・目標	

運 動 目 標・方 針(負 荷 試 験) と 運 動 内 容 (以下、チェックした項目を順に行っていく予定)			
開始日(起算日)	年 月 日	予 定 期 間	
運動目標・方針 (負荷試験)	☐ 立位・ベッド周囲歩行 ☐ 50m歩行 ☐ 100m歩行 ☐ 200m歩行 ☐ 500m歩行 ☐ ()m歩行		
	☐ トレッドミル運動負荷試験 ☐ 自転車エルゴメータ運動負荷試験 ☐ 6分間歩行試験		
	☐ その他() ※備考: ()		
運動内容・処方	☐ 呼吸訓練 ☐ ストレッチ ☐ 筋力増強 ☐ 日常生活動作 ☐ 歩行 ☐ 自転車 ☐ その他()		
	※運動処方: ()		

上記について説明を受けました。 年 月 日

本人・家族氏名

(別紙様式21の5)

リハビリテーション実施計画書

ID	患者氏名	男・女	生年月日（明・大・昭・平・西暦）	年	月	日		
平成・西暦 年 月 日（ 回目・ ヶ月目）								
診断名： 発症日： (頃)・手術日： 治療内容(術式)： 合併症： 冠危険因子(既往)：☐高血圧症 ☐脂質異常症 ☐糖尿病 ☐喫煙 ☐肥満 ☐高尿酸血症 ☐慢性腎臓病（CKD）☐家族歴 ☐狭心症 ☐陳旧性心筋梗塞 ☐他（ ） 標準体重 kg： 目標血圧 / mmHg 現在の体重 kg： BMI（18.5～24.9） kg/m² 現在の血圧(又は家庭血圧) / mmHg 血液検査結果 ☐HbA1c（6.5% 未満） % ☐LDLコレステロール（100mg/dl 未満） mg/dl ☐HDLコレステロール（40mg/dl 以上） mg/dl ☐中性脂肪（TG：150mg/dl 以下） mg/dl ☐BNP pg/ml ☐他（ ） 心機能：左室駆出率（EF）【正常・低下】 % 他所見（ ） ADL ☐車椅子【自立・他人操作】 ☐介助歩行 ☐杖歩行 ☐屋内歩行 ☐屋外歩行 ☐他（ ） 環境 ☐独居 ☐同居（ ） 家族の協力体制【あり・困難】 ☐一戸建【平屋・2階以上】 ☐集合住宅： 階居住, エレベーター【有・無】 ☐その他（ ） 社会復帰 ☐無職 ☐家事 ☐休職中 ☐発症後退職 ☐退職予定 ☐転職 ☐転職予定 ☐発症後配置転換 ☐現職復帰 ・職腫/業務内容/通勤方法（ ） 本人・家族の希望・回復への目標 再発予防・健康維持のための目標 ☐病気への理解 ☐体力向上 ☐食事管理 ☐内服管理 ☐運動習慣の獲得 ☐禁煙 ☐他（ ） 運動負荷試験結果（運動処方） 運動耐容能【良好・低下】（健常人の %： METs） 運動処方（脈拍・血圧）： bpm / mmHg 自転車 W 分 回/週 歩行 km/h 分 回/週 その他注意事項（ ）							再発防止に対する理解と支援・指導の必要性 『自己検脈』 ☐できる ☐要指導 『家庭血圧・体重測定』 ☐実施している ☐要支援 『自分に合った運動』 ☐理解している ☐実践している ☐要支援 『適切な食事・摂取量』 ☐理解している ☐実践している ☐要支援 『正しい服薬』 ☐理解している ☐服薬忘れなし ☐要支援 『薬の管理』 ☐自分 ☐家族（ ） ☐他人（ ） 『自身の病気』 ☐不安がない ☐不安がある 『日常生活活動・復職』 ☐不安がない ☐不安がある 『余暇・社会活動』 ☐理解している ☐実践している ☐要支援 『睡眠』 ☐良好 ☐不良【入眠障害・中途覚醒・他（ ）】 『タバコ』 ☐禁煙 ☐受動喫煙 ☐喫煙（ 本） ☐要支援 『症状出現時の対処法』 ☐理解している ☐要指導 『 』 ☐（ ） ☐（ ） 『 』 ☐（ ） ☐（ ） 多職種による再発予防への取り組み （支援・指導が必要な項目にチェックをつける） ☐『運動・日常生活動作について』 担当者/職種： ☐呼吸訓練 ☐ストレッチ ☐筋力増強 ☐ADL訓練 ☐歩行 ☐自転車 ☐他（ ） ☐『食事について』 担当者/職種： ☐（ ） ☐『お薬について』 担当者/職種： ☐（ ） ☐『 』 担当者/職種： ☐（ ） ☐『 』 担当者/職種： ☐（ ） 今後の運動療法継続について ☐当院にて ☐自宅にて ☐他施設にて（ ） 今後の検査・期間等について 本人・家族氏名 医師： 理学療法士： 看護師： 他職種（ ）：	

(別紙様式22)

廃用症候群に係る評価表

患者氏名	男・女	入院 ・ 外来	
生年月日	年 月 日 (歳)	入院日	年 月 日
主傷病		リハビリテーション 起算日	年 月 日
要介護度	要介護 ・ 要支援		

算定している リハビリテーション料 (該当するものに○)		脳血管疾患等リハビリテーション料 I ・ II ・ III				
1	心大血管疾患リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料の対象とならない理由					
2	廃用をもたらすに至った要因 (疾病コード)					
3	手術の有無	有 ・ 無				
	手術名					
	手術年月日	年 月 日				
4	治療開始時のADL	BI	点	FIM	点	
	月毎の評価点数 (BI又はFIM どちらかを記入)	月	BI	点	FIM	点
		月	BI	点	FIM	点
		月	BI	点	FIM	点
		月	BI	点	FIM	点
		月	BI	点	FIM	点
		月	BI	点	FIM	点
5	一月当たりの リハビリテーション	実施 日数	日			
	提供 単位数	単位				
6	リハビリテーションの内容					
7	☐ 2週間以内 ☐ 2週間から1ヶ月 ☐ 1ヶ月から3ヶ月 ☐ 3ヶ月から6ヶ月 ☐ 6ヶ月以上					
8	-1 0 1 2 3 悪化 維持 改善大 BI・FIMで()点程度の改善					

〔記載上の注意〕

- 「2」の要因については、原因疾患等について、別紙疾病分類表より疾病コードを記載すること。
- 「4」の月毎の評価点数については、直近月からさかのぼり6ヶ月間記載すること。
- 「6」については、筋力、心肺機能、関節拘縮防止、作業療法等の具体的なリハビリテーションの内容について記載すること。

疾病コードと疾病分類の対応表

<u>感染症及び寄生虫症</u> 001 腸管感染症 002 結核 003 主として性的伝播様式をとる感染症 004 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 005 ウイルス肝炎 006 その他のウイルス疾患 007 真菌症 008 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 009 その他の感染症及び寄生虫症	041 屈折及び調節の障害 042 その他の眼及び付属器の疾患 <u>耳及び乳様突起の疾患</u> 043 外耳炎 044 その他の外耳疾患 045 中耳炎 046 その他の中耳及び乳様突起の疾患 047 メニエール病 048 その他の内耳疾患 049 その他の耳疾患	084 その他の消化器系の疾患 <u>皮膚及び皮下組織の疾患</u> 085 皮膚及び皮下組織の感染症 086 皮膚炎及び湿疹 087 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 <u>筋骨格系及び結合組織の疾患</u> 088 炎症性多発性関節障害 089 関節症 090 脊椎障害(脊椎症を含む) 091 椎間板障害 092 頸腕症候群 093 腰痛症及び坐骨神経痛 094 その他の脊柱障害 095 肩の傷害<損傷> 096 骨の密度及び構造の障害 097 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患
<u>新生物</u> 010 胃の悪性新生物 011 結腸の悪性新生物 012 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 013 肝及び肝内胆管の悪性新生物 014 気管、気管支及び肺の悪性新生物 015 乳房の悪性新生物 016 子宮の悪性新生物 017 悪性リンパ腫 018 白血病 019 その他の悪性新生物 020 良性新生物及びその他の新生物	<u>循環器系の疾患</u> 050 高血圧性疾患 051 虚血性心疾患 052 その他の心疾患 053 くも膜下出血 054 脳内出血 055 脳梗塞 056 脳動脈硬化(症) 057 その他の脳血管疾患 058 動脈硬化(症) 059 痔核 060 低血圧(症) 061 その他の循環器系の疾患	<u>腎尿路生殖器系の疾患</u> 098 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 099 腎不全 100 尿路結石症 101 その他の腎尿路系の疾患 102 前立腺肥大(症) 103 その他の男性生殖器の疾患 104 月経障害及び閉経周辺期障害 105 乳房及びその他の女性生殖器の疾患
<u>血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害</u> 021 貧血 022 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	<u>呼吸器系の疾患</u> 062 急性鼻咽喉炎[かぜ]<感冒> 063 急性咽喉炎及び急性扁桃炎 064 その他の急性上気道感染症 065 肺炎 066 急性気管支炎及び急性細気管支炎 067 アレルギー性鼻炎 068 慢性副鼻腔炎 069 急性又は慢性と明示されない気管支炎 070 慢性閉塞性肺疾患 071 喘息 072 その他の呼吸器系の疾患	<u>妊娠、分娩及び産じょく</u> 106 流産 107 妊娠高血圧症候群 108 単胎自然分娩 109 その他の妊娠、分娩及び産じょく
<u>内分泌、栄養及び代謝疾患</u> 023 甲状腺障害 024 糖尿病 025 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患		<u>周産期に発生した病態</u> 110 妊娠及び胎児発育に関連する障害 111 その他の周産期に発生した病態
<u>精神及び行動の障害</u> 026 血管性及び詳細不明の認知症 027 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 028 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 029 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) 030 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 031 知的障害<精神遅滞> 032 その他の精神及び行動の障害	<u>消化器系の疾患</u> 073 う蝕 074 歯肉炎及び歯周疾患 075 その他の歯及び歯の支持組織の障害 076 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 077 胃炎及び十二指腸炎 078 アルコール性肝疾患 079 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) 080 肝硬変(アルコール性のものを除く) 081 その他の肝疾患 082 胆石症及び胆のう炎 083 膵疾患	<u>先天奇形、変形及び染色体異常</u> 112 心臓の先天奇形 113 その他の先天奇形、変形及び染色体異常 <u>症状、徴候及び異常所見等で他に分類されないもの</u> 114 症状、徴候及び異常所見等で他に分類されないもの
<u>神経系の疾患</u> 033 パーキンソン病 034 アルツハイマー病 035 てんかん 036 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 037 自律神経系の障害 038 その他の神経系の疾患		<u>損傷、中毒及びその他の外因の影響</u> 115 骨折 116 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 117 熱傷及び腐食 118 中毒 119 その他の損傷及びその他の外因の影響
<u>眼及び付属器の疾患</u> 039 結膜炎 040 白内障		

(別紙様式23)

リハビリテーション総合実施計画書

計画評価実施日 年 月 日

患者氏名	男・女		生年月日(明・大・昭・平)		年 月 日(歳)		利き手	右・右(矯正)・左										
主治医		リハ担当医		PT		OT		ST		看護		SW等						
原因疾患(発症・受傷日)			合併疾患・コントロール状態 (高血圧, 心疾患, 糖尿病等)			廃用症候群 ☐ 軽度 ☐ 中等度 ☐ 重度 ☐ 起立性低血圧 ☐ 静脈血栓			リハビリテーション歴									
日常生活自立度: J1, J2, A1, A2, B1, B2, C1, C2					認知症である老人の日常生活自立度判定基準: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IV, M													
評価項目・内容(コロンの(:)の後に具体的内容を記入)																		
心身機能・構造	☐ 意識障害:(3-3-9:) ☐ 認知症: ☐ 知的障害: ☐ 精神障害: ☐ 中枢性麻痺 (ステージ・グレード)右上肢: 右手指: 右下肢: 左上肢: 左手指: 左下肢: ☐ 筋力低下(部位, MMT:) ☐ 不随意運動・協調運動障害:						☐ 知覚障害(☐ 視覚, ☐ 表在覚, ☐ 深部覚, ☐ その他:) ☐ 音声・発話障害(☐ 構音障害, ☐ 失語症)(種類:) ☐ 失行・失認: ☐ 摂食機能障害: ☐ 排泄機能障害: ☐ 呼吸・循環機能障害: ☐ 拘縮: ☐ 褥瘡: ☐ 疼痛:											
	基本動作 立位保持(装具:) ☐ 手放し, ☐ つかまり, ☐ 不可 平行棒内歩行(装具:) ☐ 独立, ☐ 一部介助, ☐ 全介助 訓練室内歩行(装具:) ☐ 独立, ☐ 一部介助, ☐ 全介助																	
活動	自立度		日常生活(病棟)実行状況:「している“活動”」					訓練時能力:「できる“活動”」										
	ADL・ASL等		自	監	一	全	非	使用用具		姿勢・実行場所	独	監	一	全	非	使用用具		姿勢・実行場所
			立	視	助	介	実	杖・装具		介助内容 等	立	視	助	介	実	杖・装具		介助内容 等
	屋外歩行							杖・装具:							杖・装具:			
	階段昇降							杖・装具:							杖・装具:			
	廊下歩行							杖・装具:							杖・装具:			
	病棟トイレへの歩行							杖・装具:							杖・装具:			
	病棟トイレへの車椅子駆動(昼)							装具:							装具:			
	車椅子・ベッド間移乗							装具:							装具:			
	椅子座位保持							装具:							装具:			
ベッド起き上がり																		
食事							用具:							用具:				
排尿(昼)							便器:							便器:				
排尿(夜)							便器:							便器:				
整容							移動方法・姿勢:							移動方法・姿勢:				
更衣							姿勢:							姿勢:				
装具・靴の着脱							姿勢:							姿勢:				
入浴							浴槽:							浴槽:				
コミュニケーション																		
活動度		日中臥床: ☐ 無, ☐ 有(時間帯: 理由)					日中座位: ☐ 椅子(背もたれなし), ☐ 椅子(背もたれあり), ☐ 椅子(背もたれ, 肘うけあり), ☐ 車椅子, ☐ ベッド上, ☐ キヤッチアップ											
参加	職業 (☐ 無職, ☐ 病欠中, ☐ 休職中, ☐ 発症後退職, ☐ 退職予定)						社会参加(内容・頻度等)											
	(職種・業種・仕事内容:)																	
心理	経済状況()						余暇活動(内容・頻度等)											
環境	障害の受容(☐ ショック期, ☐ 否認期, ☐ 怒り・恨み期, ☐ 悲観・抑うつ期, ☐ 解決への努力期, ☐ 受容期)						依存欲求(☐ 強い, ☐ 中程度, ☐ 普通, ☐ 弱い)											
	機能障害改善への固執(☐ 強い, ☐ 中程度, ☐ 普通, ☐ 弱い)						独立欲求(☐ 強い, ☐ 中程度, ☐ 普通, ☐ 弱い)											
第 三 利 者 の	同居家族:						家屋 : 家屋周囲: 交通手段:											
	親族関係:																	
発病による家族の変化 ☐ 社会生活: ☐ 健康上の問題の発生: ☐ 心理的問題の発生:																		

基本方針	本人の希望
リスク・疾病管理(含:過用・誤用)	家族の希望
リハビリテーション終了の目安・時期	外泊訓練の計画

	目標(到達時期)	具体的アプローチ
参加目標	退院先 ☐ 自宅 ☐ 親族宅 ☐ 医療機関 ☐ その他: 復職 ☐ 現職復帰 ☐ 転職 ☐ 不可 ☐ その他: (仕事内容:) 通勤方法の変更 ☐ 無 ☐ 有: 家庭内役割: 社会活動: 趣味:	
すべて実行状況	自宅内歩行 ☐ 不可 ☐ 自立 ☐ 介助: (装具・杖等:) 屋外歩行 ☐ 不可 ☐ 自立 ☐ 介助: (装具・杖等:) 交通機関利用 ☐ 不可 ☐ 自立 ☐ 介助: (種類:) 車椅子 ☐ 不要 ☐ 電動 ☐ 手動 (使用場所:) (駆動 ☐ 自立 ☐ 介助)(移乗 ☐ 自立 ☐ 介助:) 排泄 ☐ 自立:形態 ☐ 洋式 ☐ 和式 ☐ 立ち便器 ☐ その他 ☐ 介助: 食事 ☐ 箸自立 ☐ フォーク等自立 ☐ 介助: 整容 ☐ 自立 ☐ 介助: 更衣 ☐ 自立 ☐ 介助: 入浴 ☐ 自宅浴槽自立 ☐ 介助: 家事 ☐ 全部実施 ☐ 非実施 ☐ 一部実施: 書字 ☐ 自立 ☐ 利き手交換後自立 ☐ その他: コミュニケーション ☐ 問題なし ☐ 問題あり:	
心身機能構造	基本動作(訓練室歩行等) 要素的機能(拘縮・麻痺等)	
心理	機能障害改善への固執からの脱却:	
環境	自宅改造 ☐ 不要 ☐ 要: 福祉機器 ☐ 不要 ☐ 要: 社会保障サービス ☐ 不要 ☐ 身障手帳 ☐ 障害年金 ☐ その他: 介護保険サービス ☐ 不要 ☐ 要:	
第三者不利の	退院後の主介護者 ☐ 不要 ☐ 要: 家族構成の変化 ☐ 不要 ☐ 要: 家族内役割の変化 ☐ 不要 ☐ 要: 家族の社会活動変化 ☐ 不要 ☐ 要:	

退院後又は終了後のリハビリテーション計画(種類・頻度・期間)	備考
--------------------------------	----

本人・家族への説明	年	月	日	本人サイン		家族サイン		説明者サイン	
-----------	---	---	---	-------	--	-------	--	--------	--

(リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書記入上の注意)

- 日常生活自立度の欄については、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日 老健第102-2号)厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知によるランクⅠ,Ⅱ,A1,A2,B1,B2,C1又はC2に該当するものであること。
- 認知症である老人の日常生活自立度判定基準の欄については、「認知症である老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日 老健第135号)厚生省老人保健福祉局長通知によるランクⅠ,Ⅱa,Ⅱb,Ⅲa,Ⅲb,Ⅳ又はMに該当するものであること。
- 日常生活(病棟)実行状況:「している活動」の欄については、自宅又は病棟等における実生活で実行している状況についてであること。
- 訓練時能力:「できる活動」の欄については、機能訓練室又は病棟等における訓練・評価時に行なうことができる能力についてであること。

リハビリテーション総合実施計画書

計画評価実施日： 年 月 日

患者氏名：		男・女		生年月日(西暦)		年		月		日(歳)		利き手	右・右(矯正)・左
主治医		リハ担当医		PT		OT		ST		看護		SW等	
診断名、障害名(発症日、手術日、診断日)：				合併症(コントロール状態)：				リハビリテーション歴：					
日常生活自立度： J1、J2、A1、A2、B1、B2、C1、C2				認知症である老人の日常生活自立度判定基準： I , IIa, IIb, IIIa, IIIb, IV, M									

評価項目・内容 (コロン()の後ろに具体的内容を記入)					短期目標 (____ヶ月後)	具体的アプローチ		
心身機能・構造	☐ 意識障害 (JCS、GCS)： ☐ 見当識障害： ☐ 記銘力障害： ☐ 運動障害： ☐ 感覚障害： ☐ 摂食障害： ☐ 排泄障害： ☐ 呼吸、循環障害： ☐ 音声、発話障害(構音、失語)： ☐ 関節可動域制限： ☐ 筋力低下： ☐ 褥瘡： ☐ 疼痛： ☐ 半側空間無視： ☐ 注意力障害： ☐ 構成障害： ☐ その他：							
	基本動作	寝返り (☐ 自立 ☐ 一部介助 ☐ 全介助)： 起き上がり (☐ 自立 ☐ 一部介助 ☐ 全介助)： 座位 (☐ 自立 ☐ 一部介助 ☐ 全介助)： 立ち上がり (☐ 自立 ☐ 一部介助 ☐ 全介助)： 立位 (☐ 自立 ☐ 一部介助 ☐ 全介助)：						
活動	活動度 (安静度の制限とその理由、活動時のリスクについて)							
	ADL (B, I.)	自立	一部介助	全介助	使用用具(杖、装具)、介助内容	短期目標	具体的アプローチ	
	食事	10	5	0				
	移乗	15	10 ←監視下					
	座れるが移れない→		5	0				
	整容	5	0	0				
	トイレ動作	10	5	0				
	入浴	5	0	0				
	平地歩行	15	10←歩行器等		歩行：			
	車椅子操作が可能 →		5	0	車椅子：			
	階段	10	5	0				
	更衣	10	5	0				
	排便管理	10	5	0				
	排尿管理	10	5	0				
	合計(0~100点)				点			
コミュニケーション	理解							
	表出							

	評価	短期目標	具体的アプローチ
参加	職業（ ☐ 無職、 ☐ 病欠中、 ☐ 休職中、 ☐ 発症後退職、 ☐ 退職予定） 職種・業種・仕事内容： 経済状況： 社会参加(内容、頻度等)： 余暇活動(内容、頻度等)：	退院先（ ☐ 自宅、 ☐ 親族宅、 ☐ 医療機関、 ☐ その他） 復職（ ☐ 現職復帰、 ☐ 転職、 ☐ 配置転換、 ☐ 復職不可、 ☐ その他） 復職時期： 仕事内容： 通勤方法： 家庭内役割： 社会活動： 趣味：	
心理	抑うつ： 障害の否認： その他：		
環境	同居家族： 親族関係： 家屋： 家屋周囲： 交通手段：	自宅改造 ☐ 不要、 ☐ 要： 福祉機器 ☐ 不要、 ☐ 要： 社会保障サービス ☐ 不要、 ☐ 身障手帳、 ☐ 障害年金 ☐ その他： 介護保険サービス ☐ 不要、 ☐ 要：	
第三者の不利	発病による家族の変化 社会生活： 健康上の問題の発生： 心理的問題の発生：	退院後の主介護者 ☐ 不要、 ☐ 要： 家族構成の変化 ☐ 不要、 ☐ 要： 家族内役割の変化 ☐ 不要、 ☐ 要： 家族の社会活動変化 ☐ 不要、 ☐ 要：	
1ヵ月後の目標：		本人の希望： 家族の希望：	
リハビリテーションの治療方針：			外泊訓練計画：
退院時の目標と見込み時期：			
退院後のリハビリテーション計画（種類・頻度・期間）：			
退院後の社会参加の見込み：			説明者署名：

本人・家族への説明： 年 月 日	説明を受けた人：本人、家族（ ） 署名：
------------------	----------------------

(リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書記入上の注意)

- 日常生活自立度の欄については、「「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について」(平成3年1月18日 老健第102-2号)厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知によるランクⅠ, Ⅱ, A1, A2, B1, B2, C1又はC2に該当するものであること。
- 認知症である老人の日常生活自立度判定基準の欄については、「「認知症である老人の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成5年10月26日 老健第135号)厚生省老人保健福祉局長通知によるランクⅠ,Ⅱa,Ⅱb,Ⅲa,Ⅲb,Ⅳ又はMに該当するものであること。
- 活動の欄におけるADLの評価に関しては、Barthel Index に代えてFIMを用いてもよい。

リハビリテーション総合実施計画書

評価実施日: 年 月 日

氏名:		男・女	生年月日	年	月	日	(歳)	利き手	右・右(矯正)・左
主治医		リハ担当医			看護			緩和ケア	
PT		OT			ST			SW等	
原発巣(発症・診断確定日):				病期分類(ステージ):		併存疾患:			
廃用症候群:				リハビリテーション歴:			PS又はKPS:		
入院の目的と治療内容	入院の目的:			治療内容:			予定入院期間:		
	治療後に生じる可能性のある副作用・合併症:			治療後に生じる可能性のある身体の障害:			退院後の治療予定:		
身体症状ととられている対策		☐ 疼痛 ☐ 嘔気 ☐ 倦怠感 ☐ 呼吸困難 ☐ 不安・抑鬱 ☐ その他 (とられている対策:)							
骨転移	骨転移検索の有無		☐ 半年以内の骨シンチ ☐ 単純レントゲン ☐ CT ☐ MRI (直近の検索日時: 年 月 日)						
	骨転移の診断		☐ 骨転移なし ☐ 骨転移あり(部位)						
	病的骨折のリスク		☐ 単純レントゲンで溶骨性変化 ☐ 骨シンチで異常集積 ☐ 局所の疼痛						

評価項目・内容(具体的内容を記載)					具体的アプローチ		
心身機能・構造	☐ 意識障害(JCS、GCS)・せん妄: ☐ 運動障害: ☐ 感覚障害: ☐ 摂食・嚥下障害: ☐ 呼吸・循環障害: ☐ 音声・発話障害: ☐ 関節可動域制限: ☐ 筋力低下: ☐ 疼痛: ☐ その他:						
	動基	座位(☐ 自立 ☐ 一部介助 ☐ 全介助)					
	作本	立ち上がり(☐ 自立 ☐ 一部介助 ☐ 全介助)					
		立位(☐ 自立 ☐ 一部介助 ☐ 全介助)					
活動	安静度の制限とその理由、活動時のリスク(手術後の合併症、放射線・化学療法中・後の副作用、がんの進行にともなう影響を考慮)						
	ADL(B. I. に準じる)	自立	一部介助	全介助			使用用具(杖、装具)・介助内容
	食事	10	5	0			
	移乗	15	10	5			0
	整容	5	0	0			
	トイレ動作	10	5	0			
	入浴	5	0	0			
	平地歩行	15	10	5			0
	階段	10	5	0			
	更衣	10	5	0			
	排便管理	10	5	0			
	排尿管理	10	5	0			
	合計(0~100点)		点				

評価項目・内容(具体的内容を記載)		具体的アプローチ
参加	職業 ☐ あり(仕事内容:) ☐ なし 家庭内役割: 余暇(趣味など): その他:	
心理	☐ 抑うつ気分 ☐ 興味・喜びの著しい減退 ☐ 食欲の障害 ☐ 睡眠の障害 ☐ 焦燥又は抑止 ☐ 易疲労感又は気力の減退 ☐ 無価値感又は自責感 ☐ 集中力低下又は決断困難 ☐ 希死念慮 その他:	
環境	同居家族: 家屋: その他:	自宅改造:福祉機器 ☐ 要 ☐ 不要 介護保険サービス ☐ 要 ☐ 不要 その他:
2週間後の目標:		本人の希望: 家族の希望:
リハビリテーションの治療方針:		
退院時の目標と見込み時期:		
退院後のリハビリテーション計画(種類・頻度・期間):		
退院後の社会参加の見込み:		

本人・家族への説明 年 月 日
 説明を受けた人: 本人・家族()

署名

説明者:

署名

リハビリテーション総合実施計画書

ID	患者氏名	男・女		
生年月日（明・大・昭・平・西暦）	年	月	日	歳

評価日：平成・西暦	年	月	日（	回目・	ヶ月目）
診断名：					
発症日：（頃）・手術日：					
治療内容(術式)：					
合併症：					
冠危険因子(既往)：□高血圧症 □脂質異常症 □糖尿病 □肥満 □高尿酸血症 □家族歴 □喫煙					
□慢性腎臓病（CKD）□狭心症 □陳旧性心筋梗塞 □他（					
標準体重	kg：	現在の体重	kg：	BMI(18.5～25.9)	kg/m ²
目標血圧	/	mmHg	現在の血圧(又は家庭血圧)	/	mmHg
血液検査結果					
□HbA1c	%	□LDL-C	mg/dl		
□HDL-C	mg/dl	□中性脂肪	mg/dl		
□他（					
心機能	□左室駆出率（EF）【正常・低下】	%			
□他（					
身体機能：					
□関節可動域制限（部位：） □疼痛（部位：）					
□筋力低下（部位：） □バランス障害（					
□他（					
運動負荷試験結果（運動処方）					
運動耐容能【良好・低下】（健常人の %： MET s）					
運動処方（脈拍・血圧）： bpm / mmHg					
自転車	W	分	回/週		
歩行	km/h	分	回/週		
他注意事項：					
今後の運動療法継続について					
□当院にて □自宅にて □他施設にて（					
今後の検査・期間等について					
説明日：平成・西暦 年 月 日 本人・家族氏名					
医師： 理学療法士：					
看護師： 他職種（）：					

参加 ☐無職 ☐家事 ☐休職中 ☐発症後退職 ☐退職予定
☐転職 ☐転職予定 ☐配置転換 ☐現職復帰

- ・職種/業務内容/通勤方法等 ()
・余暇・社会活動等 ()

具体的目標とそのアプローチ:

活動 ・ADL ☐車椅子【自立・他人操作】 ☐介助歩行 ☐杖歩行 ☐屋内歩行 ☐屋外歩行
☐階段昇降 ☐他 ()
・入浴 ☐入浴 ☐半身浴 ☐シャワー浴 ☐他 ()
・コミュニケーション ☐問題なし ☐問題あり ()
・他 ()

具体的目標とそのアプローチ:

環境 ☐独居 ☐同居 ()、家族の協力体制【あり・困難】
☐一戸建【平屋・2階以上】 ☐集合住宅: 階居住、エレベーター【あり・なし】
☐その他 ()

具体的目標とそのアプローチ: 自宅改造/福祉機器【要・不要】 介護保険サービス【要・不要】

心理 ・自身の病気に対する不安 ☐なし ☐あり(具体的に:)
・日常社会活動に対する不安 ☐なし ☐あり(具体的に:)
・睡眠 ☐良好 ☐不良【入眠障害・中途覚醒・他()】
・食欲 ☐良好 ☐減退

具体的目標とそのアプローチ:

第三者の不利(発病による家族の社会生活変化や健康/心理問題の発生)

☐なし ☐あり(具体的に:)

具体的目標とそのアプローチ: 家族の役割/社会活動変化の必要性の有無

再発予防・健康維持・回復のための目標

☐病気の理解 ☐体力向上 ☐食事管理 ☐内服管理 ☐運動習慣の獲得 ☐禁煙 ☐他 ()

再発防止に対する理解と支援・指導の必要性

『自己検脈』	☐ できる	☐ 要指導
『家庭血圧・体重測定』	☐ 実施している	☐ 要支援
『自分に合った運動』	☐ 理解している	☐ 実践している ☐ 要支援
『適切な食事・摂取量』	☐ 理解している	☐ 実践している ☐ 要支援
『正しい服薬』	☐ 理解している	☐ 服薬忘れなし ☐ 要支援
『薬の管理』	☐ 自分 ☐ 家族 () ☐ 他人 ()	
『タバコ』	☐ 禁煙 ☐ 受動喫煙 ☐ 喫煙 ()	本) ☐ 要支援
『症状出現時の対処法』	☐ 理解している	☐ 要指導
他『 』	☐ () ☐ () ☐ ()	

本人・家族の希望

(別紙様式 24)

(精 神 科) 退 院 療 養 計 画 書

(患者氏名) _____ 殿

平成 年 月 日

病 棟 (病 室)	
主治医以外の担当者名	
予 想 さ れ る 退 院 日	
退 院 後 の 治 療 計 画	
退 院 後 の 療 養 上 の 留 意 点	
退 院 後 必 要 と な る 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉 サ ー ビ ス	
そ の 他	

注) 退院日等は、現時点で予想されるものである。

(主治医氏名) _____ 印

酸素の購入価格に関する届出書（平成 年度）

1 前年の1月から12月までの酸素の購入実績

購入年月	定置式液化酸素貯槽 (CE)		可搬式液化酸素容器 (LGC)		大型ボンベ (3,000L超)		小型ボンベ (3,000L以下)	
	購入容積 (リットル)	購入対価 (円)	購入容積 (リットル)	購入対価 (円)	購入容積 (リットル)	購入対価 (円)	購入容積 (リットル)	購入対価 (円)
年1月								
2月								
3月								
4月								
5月								
6月								
7月								
8月								
9月								
10月								
11月								
12月								
計								
単価								

2 前年1年間において酸素の購入実績がない場合（当該診療月前の酸素の購入実績）

購入年月	定置式液化酸素貯槽 (CE)		可搬式液化酸素容器 (LGC)		大型ボンベ (3,000L超)		小型ボンベ (3,000L以下)	
	購入容積 (リットル)	購入対価 (円)	購入容積 (リットル)	購入対価 (円)	購入容積 (リットル)	購入対価 (円)	購入容積 (リットル)	購入対価 (円)
年 月								
単価								

3 その他

購入業者名	種類（液化酸素、ボンベ）

上記のとおり届出します。

平成 年 月 日

医療機関コード

保険医療機関

所在地
名 称
開設者

印

殿

[記載上の注意事項]

- 届出は、当該前年の1月1日から12月31日までの間に購入したすべての酸素について記載すること。
- 対価は、実際に購入した価格（消費税を含む。）を記載すること。

(別紙様式26)

平成 年 月 日

主治医氏名	
1. 輸血の種類（自己血輸血*を含む。）と使用量等	
2. 輸血の必要性及び輸血を行わない場合の危険性等	
3. 輸血の副作用等	
4. 輸血に当たり必要とされる感染症検査及び患者血液の保管	
5. その他留意点（副作用・感染症救済制度等）	

* 自己血輸血を実施しない場合は、その理由を説明すること。

私は、現在の疾病の診療に関して、上記の説明を受け、質問する機会があり、十分に理解した上で輸血を受けることに同意しました。

(患者氏名) 印

(家族等氏名) 印

(患者との続柄：)

※ 患者の署名がある場合には家族等の署名は不要

90日を超えて一般病棟に入院している患者に関する退院支援状況報告書

厚生(支)局長 殿

診療年月 平成 年 月

患者名	男・女		入院日	平成 年 月 日
生年月日	明・天・昭・平 年 月 日 () 歳		退院日 (既に退院している場合)	平成 年 月 日
入院の契機となった傷病名	() () ()		治療を長期化させる原因となった傷病名	ア 脳卒中の後遺症 イ 認知症 ウ その他 ()
入院前の状況 (当てはまるもの全てに○をつける)	一人暮らし・同居家族あり(両親・配偶者・子・その他)・施設等 同居していないが家族あり・その他()			
治療の経過及び治療が長期化した理由				
日常的に行われている医療行為その他特記すべき病状等	ア 喀痰吸引 → 1日 () 回 イ 経管栄養 → 手法: 胃ろう・鼻腔栄養 ウ 中心静脈栄養 エ 気管切開又は気管内挿管 オ 褥瘡に対する処置 → 褥瘡ができてからの期間 () 日 カ その他の創傷処置 キ 酸素投与 ク その他()			
現在の医学的な状態	安定・変動はあるが概ね安定・変動が大きい・全く安定していない 具体的内容:			
看護職員による看護提供の状況	ア 定時の観察のみで対応 イ 定時以外に1日1回～数回の観察および処遇が必要 ウ 頻回の観察および処遇が必要 エ 24時間観察および処遇が必要 理由()			
退院支援を主に担う者 (当てはまるもの全てに○をつける)	ア 担当医 イ 退院支援専任の医師 ウ 病棟看護職員 エ 退院支援に専任の看護職員 オ 社会福祉士 カ その他()			
退院に係る問題点、課題等	ア 患者の医学的状態が安定しない イ 医療的状態は安定しており退院が可能			
	a 退院の日程は決定しており、退院待ちの状態 b 退院先は決定しているが、退院の日程が決定していない ・自宅の受け入れ状況の調整中のため ・介護施設等に受け入れが決定しているが、日程が未定のため ・その他()			
	c 退院先も退院日程も決定していない ・他の病院への転院が適切と考えられるが受け入れ先がない ・介護施設、福祉施設等への入所が適切と考えられるが受け入れ先がない ・退院に当たって導入する介護・福祉サービスの調整ができていない ・適切な退院先がわからない ・今後の療養に関する患者・家族の希望が決定していない ・今後の療養に関する本人の希望と家族の希望が一致しないため ・その他()			
退院へ向けた支援の概要				退院後に利用が予想される社会福祉サービス等
予想される退院先	ア 自宅 イ 有料老人ホーム、グループホーム等の施設 ウ 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の介護施設又は障害者施設 エ 療養病床等の長期療養型医療施設 オ その他()			

(医療機関名)

(退院支援計画担当者)

印

(別紙様式 28)

初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告書

報告年月日： 年 月 日

区分の種類	☐ 注2	☐ 注3
保険医療機関の種類	☐ 特定機能病院	
	☐ 地域医療支援病院(500床以上)	
	☐ 上記以外の500床以上の病院 (一般病床が200床未満の病院を除く)	
①	初診の患者数 (期間： 年 月 ~ 年 月)	名
②	紹介患者数 (期間： 年 月 ~ 年 月)	名
③	逆紹介患者数 (期間： 年 月 ~ 年 月)	名
④	救急患者数 (期間： 年 月 ~ 年 月)	名
⑤	紹介率 = (②+④) / ①	%
⑥	逆紹介率 = ③ / ①	%

[記載上の注意]

- 1 「①」から「④」に規定する初診の患者数、紹介患者数、逆紹介患者数、救急患者数は、特定機能病院については「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成5年2月15日)(健政発第98号)」、地域医療支援病院については「医療法の一部を改正する法律の施行について(平成10年5月19日)(健政発第639号)」で定めるものとする。ただし、特定機能病院における初診の患者数については、「患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者の数(夜間又は休日に受診したものの数を除く。)」とする。また、地域医療支援病院における初診の患者数については、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者の数(地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送された患者、当該地域医療支援病院が法第30条の4に基づいて作成された医療計画において位置づけられた救急医療事業を行う場合にあっては、当該救急医療事業において休日又は夜間に受診した救急患者の数を除く。)」とする。
・保険医療機関の種類が「上記以外の500床以上の病院(一般病床が200床未満の病院を除く)」の場合は、「地域医療支援病院(500床以上)」の場合に準じて「①」から「⑥」まで記載すること。
- 2 「①」～「④」の「期間」については、原則として報告時の前年度の1年間とする。
・注2の場合、報告時の前年度の1年間で、紹介率の実績が50%未満かつ逆紹介率の実績が50%未満の場合であって、報告年度の連続する6月間においては紹介率の実績が50%未満かつ逆紹介率の実績が50%未満ではなかった場合には、報告年度の連続する6月間についても報告を行うこと。
・注3の場合の紹介率の実績は40%未満、逆紹介率の実績は30%未満とすること。

精神科リエゾンチーム治療評価書

作成日 平成 年 月 日

(ふりがな)		性別		ID:	
氏名		(男・女)		病棟:	
生年月日 明・大・昭・平 年 月 日(歳)					
診断(身体疾患)	1)		2)		
診断(精神疾患)	1)		2)		
実施要件	☐ せん妄又は抑うつを有する				
	☐ 自殺企図で入院				
	☐ 精神疾患を有する				
	☐ その他()				
<現症>		【重症度】			
精神症状	不安・焦燥	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	抑うつ	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	せん妄	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	幻覚・妄想	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	興奮	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
睡眠障害	自殺念慮	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	不眠	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	傾眠	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
問題行動	徘徊	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	暴力行為	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	安静保持困難	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
意識障害		☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
認知機能障害		☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
その他(具体的に) ()	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症	

【重症度評価】 軽症:入院治療継続に支障がない 中等症:入院治療継続に支障がでている
重症:入院治療継続が困難である

<その他の状態>	
精神機能の全体的評価(GAF)尺度	[] (0-100)
身体活動状態 全般	☐ 問題なし ☐ 軽度の症状があるも、日常生活動作は自立 ☐ 時に介助が必要、一日の半分以上は起きている ☐ しばしば介助が必要、一日の半分以上臥床している ☐ 常に介助が必要、終日臥床している
歩行	☐ 問題なし ☐ 要介助 ☐ 不可
排泄	☐ 問題なし ☐ 要介助 ☐ ポータブル
食事	☐ 問題なし ☐ 要介助 ☐ 不可
入浴	☐ 問題なし ☐ 要介助 ☐ 不可

<総合評価と今後の方針>		
重症度	具体的な状況	チームでの対応方法
☐ 軽症	精神症状を伴っている	・チーム回診でのフォロー
☐ 中等症	精神症状を伴い、入院治療に影響がでている	・チーム回診でのフォロー + 適宜診療 ・精神科専門医療の提供(精神療法、薬物療法等)
☐ 重症	精神症状を伴い、入院治療の継続が困難である	・チーム回診でのフォロー + 頻回の診療 ・精神科専門医療の提供(精神療法、薬物療法等)
☐ 最重症	精神症状を伴い、一般病棟では治療継続できない	・精神科病棟での治療を検討

精神科リエゾンチーム診療実施計画書

作成日 平成 年 月 日

(ふりがな)		性別		ID:	
氏名		(男・女)		病棟:	
生年月日		明・大・昭・平 年 月 日(歳)			
診断(身体疾患)	1)		2)		
診断(精神疾患)	1)		2)		
実施要件	☐ せん妄又は抑うつを有する				
	☐ 自殺企図で入院				
	☐ 精神疾患を有する				
	☐ その他()				
<現症>			【重症度】		
精神症状	不安・焦燥	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	抑うつ	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	せん妄	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	幻覚・妄想	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	興奮	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	自殺念慮	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
睡眠障害	不眠	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	傾眠	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
問題行動	徘徊	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	暴力行為	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	安静保持困難	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
	意識障害	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症
認知機能障害	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症	
その他(具体的に)	()	☐ なし	☐ 軽症	☐ 中等症	☐ 重症

【重症度評価】 軽症:入院治療継続に支障がない 中等症:入院治療継続に支障がでている
重症:入院治療継続が困難である

<その他の状態>	
精神機能の全体的評価(GAF)尺度	[] (0-100)
身体活動状態	全般 ☐ 問題なし ☐ 軽度の症状があるも、日常生活動作は自立 ☐ 時に介助が必要、一日の半分以上は起きている ☐ しばしば介助が必要、一日の半分以上臥床している ☐ 常に介助が必要、終日臥床している
歩行	☐ 問題なし ☐ 要介助 ☐ 不可
排泄	☐ 問題なし ☐ 要介助 ☐ ポータブル
食事	☐ 問題なし ☐ 要介助 ☐ 不可
入浴	☐ 問題なし ☐ 要介助 ☐ 不可

<総合評価と今後の方針>		
重症度	具体的な状況	チームでの対応方法
☐ 軽症	精神症状を伴っている	・チーム回診でのフォロー
☐ 中等症	精神症状を伴い、入院治療に影響がでている	・チーム回診でのフォロー + 適宜診療 ・精神科専門医療の提供(精神療法、薬物療法等)
☐ 重症	精神症状を伴い、入院治療の継続が困難である	・チーム回診でのフォロー + 頻回の診療 ・精神科専門医療の提供(精神療法、薬物療法等)
☐ 最重症	精神症状を伴い、一般病棟では治療継続できない	・精神科病棟での治療を検討

治療目標	☐ せん妄又は抑うつの改善			
	☐ 自殺念慮の消失			
	☐ 精神疾患の治療継続、軽快			
	☐ その他()			
治療計画 (Ⅰ)	☐ 薬物療法 ☐ 抗精神病薬 ☐ 抗うつ薬 ☐ 気分安定薬 ☐ 抗不安薬 ☐ 睡眠薬 ☐ 認知症治療薬 ☐ その他() ☐ 心理療法 ☐ ソーシャルワーク ☐ 心理教育 ☐ 服薬指導 ☐ 作業療法 ☐ その他 ()			
治療計画 (Ⅱ)	現 症		短期目標	具体的アプローチ
	精神症状	不安・焦燥		
		抑うつ		
		せん妄		
		幻覚・妄想		
		興奮		
		自殺念慮		
	睡眠障害	()		
	問題行動	()		
	意識障害			
	認知機能障害			
	その他 (具体的に)	()		
	主治医			精神科医
看護師			精神保健福祉士	
作業療法師			薬剤師	
臨床心理技術者			()	
次回の再評価予定日		平成 年 月 日		
本人・家族への説明日		平成 年 月 日		

(別紙様式 30)

病棟薬剤業務日誌

平成 年 月 日

病棟名 : _____

病棟専任の薬剤師名 : _____

1 この病棟におけるこの日の病棟薬剤業務の実施時間

時間

2 業務時間・業務内容・実施薬剤師名

業務時間		業務内容	実施 薬剤師名	業務時間		業務内容	実施 薬剤師名
時間帯	小計			時間帯	小計		

※ 実施した業務の内容を次の業務の番号から選択して「業務内容」欄へ記入するとともに、当該業務の実施に要した時間を「業務時間」欄へ、実施した薬剤師の氏名を「実施薬剤師名」欄へ記入すること。業務の内容について⑦を選択した場合には、その内容を具体的に記載すること。

- ① 医薬品の投薬・注射状況の把握
- ② 医薬品の医薬品安全性情報等の把握及び周知並びに医療従事者からの相談応需
- ③ 入院時の持参薬の確認及び服薬計画の提案
- ④ 2種以上の薬剤を同時に投与する場合における投与前の相互作用の確認
- ⑤ 患者等に対するハイリスク薬等に係る投与前の詳細な説明
- ⑥ 薬剤の投与にあたり、流量又は投与量の計算等の実施
- ⑦ その他（業務内容を具体的に記入すること。）

※ 当該病棟以外の場所で実施した病棟薬剤業務についても、実施場所とともに記載すること。

3 その他

--

(別紙様式 3 1)

糖尿病透析予防指導管理料に係る報告書

報告年月日： 年 7 月 日

本指導管理料を算定した患者数 (期間： 年 4 月～ 年 3 月)	① 名
--------------------------------------	-----

①のうち、当該期間後の 6 月末日までに HbA1c が改善又は維持された者	② 名
①のうち、当該期間後の 6 月末日までに血中 Cre 又は eGFR が改善又は維持された者	③ 名
①のうち、当該期間後の 6 月末日までに血圧が改善又は維持された者	④ 名

HbA1c が改善又は維持が認められた者の割合

$$= \text{②} / \text{①} \quad \boxed{\text{⑤}} \quad \%$$

Cre 又は eGFR が改善又は維持が認められた者の割合

$$= \text{③} / \text{①} \quad \boxed{\text{⑥}} \quad \%$$

血圧の改善又は維持が認められた者の割合

$$= \text{④} / \text{①} \quad \boxed{\text{⑦}} \quad \%$$

〔記載上の注意点〕

- 1 「①」の「本管理料を算定した患者数」は、糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者数を計上すること。
- 2 「②」から「④」の「改善又は維持が認められた者」については、初回に糖尿病透析予防指導管理料を算定した日の直近の検査値と、報告時直近の検査値を比べること。

(別紙様式32)

認知症療養計画書

説明日 年 月 日

患者氏名	性別	年齢	生年月日

病名	
検査結果	
介護認定	申請予定・申請中 非該当・要支援(Ⅰ・Ⅱ)・要介護(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ)

Ⅰ. 症状

認知障害 (MMSE、HDS-R等)	
生活障害 (IADL, ADL)	
行動・心理症状 (DBD等)	
介護上特に問題 となる症状	

Ⅱ. 家族又は介護者による介護の状況

--

Ⅲ. 治療計画

	短期計画	中期計画	長期計画
認知障害			
生活障害			
行動・心理症状			
総合			

Ⅳ. 必要と考えられる医療連携や介護サービス

--

Ⅴ. 緊急時の対応方法・連絡先

--

Ⅵ. 特記事項

--

担当医

本人又は家族又は介護者の署名

(別紙様式 33)

DIEPSS (薬原性錐体外路症状評価尺度) 全項目評価用紙

患者:					コード
評価者:					0 = なし、正常
評価日:	年	月	日		1 = ごく軽度、不確実
評価時間:		～			2 = 軽度
					3 = 中等度
					4 = 重度

適当なもの 1 つに丸をつける。

1 歩行 Gait	0	1	2	3	4
小刻みな遅い歩き方。速度の低下, 歩幅の減少, 上肢の振れの減少, 前屈姿勢や前方突進現象の程度を評価する。					
2 動作緩慢 Bradykinesia	0	1	2	3	4
動作がのろく乏しいこと。動作の開始または終了の遅延または困難。顔面の表情変化の乏しさ(仮面様顔貌)や単調で緩徐な話し方の程度も評価する。					
3 流涎 Sialorrhea	0	1	2	3	4
唾液分泌過多。					
4 筋強剛 Muscle rigidity	0	1	2	3	4
上肢の屈伸に対する抵抗。歯車現象, ろう屈現象, 鉛管様強剛や手首の曲がり具合の程度も評価する。					
5 振戦 Tremor	0	1	2	3	4
口部, 手指, 四肢, 軀幹に認められる反復的, 規則的 (4 ~ 8 Hz) で, リズミカルな運動。					
6 アカシジア Akathisia	0	1	2	3	4
静座不能に対する自覚; 下肢のムズムズ感, ソワソワ感, 絶えず動いていたいという衝動などの内的不穏症状とそれに関連した苦痛。運動亢進症状(身体の揺り動かし, 下肢の振り回し, 足踏み, 足の組み換え, ウロウロ歩きなど)についても評価する。					
7 ジストニア Dystonia	0	1	2	3	4
筋緊張の異常な亢進によって引き起こされる症状。舌, 頸部, 四肢, 軀幹などにみられる筋肉の捻転やつっぱり, 持続的な異常ポジション。舌の突出捻転, 斜頸, 後頸, 牙関緊急, 眼球上転, ピサ症候群などを評価する。					
8 ジスキネジア Dyskinesia	0	1	2	3	4
運動の異常に亢進した状態。顔面, 口部, 舌, 頸, 四肢, 軀幹にみられる他覚的に無目的で不規則な不随意運動。舞踏病様運動, アテトーゼ様運動は含むが, 振戦は評価しない。					
9 概括重症度 Overall severity	0	1	2	3	4
錐体外路症状全体の重症度。					

介護職員等喀痰吸引等指示書

標記の件について、下記の通り指示いたします。

指示期間（平成 年 月 日～ 年 月 日）

事業者		事業者種別					
		事業者名称					
対象者	氏名		生年月日	明・大・昭・平	年	月	日
			(歳)				
	住所	電話 () -					
	要介護認定区分	要支援 (1 2) 要介護 (1 2 3 4 5)					
	障害程度区分	区分 1 区分 2 区分 3 区分 4 区分 5 区分 6					
主たる疾患(障害)名		:					
実施行為種別		口腔内の喀痰吸引 ・ 鼻腔内の喀痰吸引 ・ 気管カニューレ内部の喀痰吸引 胃ろうによる経管栄養 ・ 腸ろうによる経管栄養 ・ 経鼻経管栄養					
指示内容	具体的な提供内容						
	喀痰吸引 (吸引圧、吸引時間、注意事項等を含む)						
	経管栄養 (栄養剤の内容、投与時間、投与量、注意事項等を含む)						
	その他留意事項 (介護職員等)						
その他留意事項 (看護職員)							
(参考) 使用医療機器等	1. 経鼻胃管	サイズ : _____ Fr、種類 :					
	2. 胃ろう・腸ろうカテーテル	種類 : ボタン型・チューブ型、サイズ : _____ Fr、_____ cm					
	3. 吸引器						
	4. 人工呼吸器	機種 :					
	5. 気管カニューレ	サイズ : 外径 _____ mm、長さ _____ mm					
	6. その他						
緊急時の連絡先							
不在時の対応法							

※ 1. 「事業者種別」欄には、介護保険法、障害者自立支援法等による事業の種別を記載すること。

2. 「要介護認定区分」または「障害程度区分」欄、「実施行為種別」欄、「使用医療機器等」欄については、該当項目に○を付し、空欄に必要事項を記入すること。

上記のとおり、指示いたします。

平成 年 月 日

機関名

住所

電話

(FAX)

医師氏名

印

(登録喀痰吸引等 (特定行為) 事業者の長) 殿

別紙○

抗不安薬

オキサゾラム
クロキサゾラム
クロラゼブ酸二カリウム
ジアゼパム
フルジアゼパム
ブロマゼパム
メダゼパム
ロラゼパム
アルプラゾラム
フルタゾラム
メキサゾラム
トフィソパム
フルトプラゼパム
クロルジアゼポキシド
ロフラゼブ酸エチル
タンドスピロンクエン酸塩
ヒドロキシジン塩酸塩
クロチアゼパム
ヒドロキシジnPアモ酸塩
エチゾラム
ガンマオリザノール

睡眠薬

ブロモバレリル尿素
抱水クロラール
エスタゾラム
フルラゼパム塩酸塩
ニトラゼパム
ニメタゼパム
ハロキサゾラム
トリアゾラム
フルニトラゼパム
ブロチゾラム

ロルメタゼパム
クアゼパム
アモバルビタール
バルビタール
フェノバルビタール
ペントバルビタールカルシウム
トリクロホスナトリウム
クロルプロマジン、プロメタジン、フェノバルビタール
リルマザホン塩酸塩水和物
ゾピクロン
ゾルピデム酒石酸塩
エスゾピクロン
ラメルテオン

抗うつ薬

クロミプラミン塩酸塩
ロフェプラミン塩酸塩
トリミプラミンマレイン酸塩
イミプラミン塩酸塩
アモキサピン
アミトリプチリン塩酸塩
ノルトリプチリン塩酸塩
マプロチリン塩酸塩
ペモリン
ドスレピン塩酸塩
ミアンセリン塩酸塩
セチプチリンマレイン酸塩
トラゾドン塩酸塩
フルボキサミンマレイン酸塩
ミルナシبران塩酸塩
パロキセチン塩酸塩水和物
塩酸セルトラリン
ミルタザピン
デュロキセチン塩酸塩
エスシタロプラムシュウ酸塩

抗精神病薬（○印は非定型抗精神病薬、△は持続性抗精神病注射薬剤）

<定型薬>

クロルプロマジン塩酸塩
クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩
ペルフェナジンフェンジゾ酸塩
ペルフェナジン（塩酸ペルフェナジン）
プロペリシアジン
トリフロペラジンマレイン酸塩
フルフェナジンマレイン酸塩
プロクロルペラジンマレイン酸塩
レボメプロマジン
ピバンペロン塩酸塩
オキシペルチン
スピペロン
スルピリド
ハロペリドール
ピモジド
ゾテピン
チミペロン
ブロムペリドール
カルピプラミン塩酸塩水和物
クロカプラミン塩酸塩水和物
カルピプラミンマレイン酸塩
スルトプリド塩酸塩
モサプラミン塩酸塩
ネモナプリド
モペロン塩酸塩
レセルピン

△ ハロペリドールデカン酸エステル

△ フルフェナジンデカン酸エステル

<非定型薬>

○△リスペリドン

○ クエチアピンフマル酸塩

○ ペロスピロン塩酸塩水和物（ペロスピロン塩酸塩）

○ オランザピン

○ アリピプラゾール

- ブロナンセリン
- クロザピン
- パリペリドン
- △パリペリドンパルミチン酸エステル

向精神薬多剤投与に係る報告書

6月に受診した外来患者に対して、向精神薬多剤投与を行った保険医療機関のみ提出すること。

保険医療機関名			
郵便番号			
住所			
標榜科	精神科	・	心療内科
		・	どちらもない
「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師」の数 (6月1日時点)	名		

- 1 向精神薬の投与を受けている患者数、多剤投与を受けている患者数とその内訳（対象となる患者は6月1日から6月30日の間に受診した外来患者）

※ここでのいう向精神薬とは、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗精神病薬をさし、向精神薬多剤投与とは、抗不安薬3種類以上、睡眠薬3種類以上、抗うつ薬4種類以上又は抗精神病薬4種類以上に該当することをさす。

向精神薬の投与を受けている患者数					
名	名	向精神薬多剤投与を受けている患者数			
		うち、抗不安薬 3種類以上の 投与を受けて いる患者数	うち、睡眠薬3 種類以上の投 与を受けてい る患者数	うち、抗うつ 薬4種類以上 の投与を受け ている患者数	うち、抗精神病 薬4種類以上 の投与を受け ている患者数
		名	名	名	名

- 2 向精神薬多剤投与を受けている患者数と主な疾患別患者数（対象となる患者は6月1日から6月30日の間に受診した外来患者）

向精神薬多剤投与を受けている患者数				
	うち、うつ病の 患者数	うち、統合失調 症の患者数	うち、不安障 害の患者数	うち、その他の 疾患の患者数
名	名	名	名	名

- 3 向精神薬多剤投与を受けている患者数と、減算対象とならない場合はその患者数（対象となる患者は6月1日から6月30日の間に受診した外来患者。「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師」が診療を行った外来患者は計算の対象外。）

向精神薬多剤投与を受けている患者数			
	うち、他の保険医療機関 ですでに、向精神薬多剤 投与されていた患者数	うち、薬剤の切り替えの ため向精神薬多剤投与 となっている患者数	うち、臨時投与のた め向精神薬多剤投与 となっている患者数
名	名	名	名

様式●

精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に係る届出書添付書類
(区分番号「F100」処方料、「F200」薬剤料、「F400」処方せん料、
「I002-2」精神科継続外来支援・指導料の向精神薬多剤投与に係る
部分)

区 分	氏 名
精神科の診療に係る 経験を十分に有する 医師	

[記載上の注意]

- 以下の要件を満たす医師の氏名を記載すること。
 - ①臨床経験を5年以上有する医師であること。
 - ②適切な保険医療機関において3年以上の精神科の診療経験を有する医師であること。
 - ③精神疾患に関する専門的な知識と、ICD-10（平成21年総務省告示第176号（統計法第28条及び附則第3条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類の名称及び分類表を定める件）の「3」の「（1） 疾病、傷害及び死因の統計分類基本分類表」に規定する分類をいう）においてF0からF9の全てについて主治医として治療した経験を有すること。
 - ④精神科薬物療法に関する適切な研修を修了していること。
- 「1」について確認できる文書を添付すること。

フリガナ氏名		生年月日	明治・大正 昭和・平成	年	月	日	(歳)	性別	男・女
(1) 病名 主たる精神障害： 従たる精神障害： 身体合併症：									
(2) 直近の入院状況 ・直近の入院日： 年 月 日 ・退院日： 年 月 日 ・入院期間： 年 ヶ月 ・入院形態： ☐任意 ☐医療保護 ☐措置（緊急措置含） ☐応急 ☐医療観察法 ・退院時 GAF（ ） ・通院困難な理由（ ）									
(3) 現在の病状、状態像等（本人の訴え、及び医療者の評価をともに記載） 本人 医療者									
(4) 処方内容									
(5) 生活能力の状態 1. 現在の生活環境 ☐独居 ☐家族等と同居 ☐入所（施設名： ） ☐その他（ ） ◎家族の協力体制 【あり・困難】 2. 日常生活動作（ADL） ・ベッド上の可動性 ☐自立 ☐準備のみ ☐観察 ☐部分的な援助 ☐広範な援助 ☐最大の援助 ☐全面依存 ・移乗 ☐自立 ☐準備のみ ☐観察 ☐部分的な援助 ☐広範な援助 ☐最大の援助 ☐全面依存 ・食事 ☐自立 ☐準備のみ ☐観察 ☐部分的な援助 ☐広範な援助 ☐最大の援助 ☐全面依存 ・トイレの使用 ☐自立 ☐準備のみ ☐観察 ☐部分的な援助 ☐広範な援助 ☐最大の援助 ☐全面依存 ・入浴 ☐自立 ☐準備のみ ☐観察 ☐部分的な援助 ☐広範な援助 ☐最大の援助 ☐全面依存 ・衣服の着脱 ☐自立 ☐準備のみ ☐観察 ☐部分的な援助 ☐広範な援助 ☐最大の援助 ☐全面依存 ◎先月と比較して、【改善・不変・悪化】 3. 日常生活能力の判定 ・適切な食事摂取 ☐自発的にできる ☐部分的な援助 ☐最大の援助 ・身の辺の清潔保持・規則正しい生活 ☐自発的にできる ☐部分的な援助 ☐最大の援助 ・金銭管理 ☐自発的にできる ☐部分的な援助 ☐最大の援助 ・買物 ☐自発的にできる ☐部分的な援助 ☐最大の援助 ・服薬管理 ☐自発的にできる ☐部分的な援助 ☐最大の援助 ・対人関係 ☐自発的にできる ☐部分的な援助 ☐最大の援助 ・身の辺の安全保持・危機対応 ☐自発的にできる ☐部分的な援助 ☐最大の援助 ・社会的手続きや公共施設の利用 ☐自発的にできる ☐部分的な援助 ☐最大の援助 ・趣味・娯楽への関心 ☐自発的にできる ☐部分的な援助 ☐最大の援助 ・交通手段の利用 ☐自発的にできる ☐部分的な援助 ☐最大の援助 ◎先月と比較して、【改善・不変・悪化】									
(6) 各種サービス利用状況（支援計画策定時点） ・精神障害者保健福祉手帳（☐1 級、☐2 級、☐3 級、☐申請中、☐非該当、☐申請なし） ・障害年金（☐1 級、☐2 級、☐3 級、☐申請中、☐非該当、☐申請なし） ・障害程度／支援区分（☐区分 1、☐区分 2、☐区分 3、☐区分 4、☐区分 5、☐区分 6、☐申請中、☐非該当、☐申請なし） ・要介護認定（☐要支援 1、☐要支援 2、☐要介護 1、☐要介護 2、☐要介護 3、☐要介護 4、☐要介護 5、☐申請中、☐非該当、☐申請なし） ・障害者総合支援法等に規定する各種サービスの利用の有無 ☐有 ☐無									
(7) 再発予防・健康維持のための目標（1 ヶ月後） ☐病気への理解 ☐体力向上 ☐食事管理 ☐内服管理 ☐日常生活の管理 ☐趣味・娯楽への関心 ☐就労・就学 ☐その他（ ）									

(8) 今後必要とされる収入源 ☐ 不要 ☐就労 ☐家族からの援助 ☐障害年金 ☐老齢基礎年金 ☐生活保護 ☐その他（ ）	
(9) 今後必要とされる各種のサービス 1. 精神科医療 ☐精神科通院（当院、他院） ☐精神科デイケア ☐精神科デイナイトケア、☐精神科ナイトケア 2. 障害者総合支援法等に規定するサービス ☐重度訪問介護【 回／週】 ☐行動援護【 回／週】 ☐グループホーム【 回／週】、 ☐生活介護【 回／週】 ☐居宅介護（ホームヘルプ）【 回／週又】 ☐地域活動支援センター【 回／週】 ☐保健所による訪問【 回／週】 ☐その他サービス（ ）【 回／週】 3. その他（ ）	
(10) 連携すべき関係機関 ☐保健所 ☐精神保健福祉センター ☐市町村 ☐相談支援事業所 ☐居宅介護支援事業所 ☐その他（ ）	
(11) この1ヶ月間での本人・家族の希望、回復への目標	
(12) 訪問予定日 ☐「訪問診療」 [担当] 訪問予定日： 月 日（ ）、 月 日（ ）、 月 日（ ）、 月 日（ ）、 月 日（ ） ☐「精神科訪問看護、精神科訪問看護・指導」 訪問予定日： 月 日（ ）[担当]、 月 日（ ）[担当]、 月 日（ ）[担当] 月 日（ ）[担当]、 月 日（ ）[担当]、 月 日（ ）[担当] 月 日（ ）[担当]、 月 日（ ）[担当]、 月 日（ ）[担当] 月 日（ ）[担当]、 月 日（ ）[担当]、 月 日（ ）[担当]	
(13) (7) ～ (11) を達成するための、具体的な支援計画 ☐「病気の症状・お薬について」 担当者／職種 支援計画（ ） ☐「看護・介護について」 担当者／職種 支援計画（ ） ☐「社会生活機能の回復について」 担当者／職種 支援計画（ ） ☐「社会資源について」 担当者／職種 支援計画（ ） ☐「その他行うべき支援」 担当者／職種 支援計画（ ）	
本人・家族氏名： 医師： 看護師： 作業療法士： 精神保健福祉士： その他関係職種：	

医療機関所在地：	診療担当科名：
名 称：	医師氏名 （ 自署又は記名押印 ）
電 話 番 号：	㊞
緊急時電話番号：	

気分障害用 院内標準診療計画書

患者氏名	様(男・女)				(M・T・S) 年 月 日生(歳)			身体疾患				
								既往歴				
担当者 サイン	主治医		看護師		精神保健福祉士		作業療法士		その他の 担当者			

目標								入院形態				
----	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

	入院1週目 実施項目	入院2週目 実施項目	入院3週目 実施項目	入院4週目 実施項目	入院5週目 実施項目	入院6週目 実施項目	入院7週目 実施項目	入院8週目 実施項目	入院9週目 実施項目	入院10週目 実施項目	入院11週目 実施項目	入院12週目 実施項目
医師 (通常の診察は 除く)	☐ 身体疾患の確認 (他科医師との連携) ☐ 入院治療・行動制限の同意取得 (行動制限は必要時) ☐ 治療状況の確認と対処	☐ 入院形態・行動制限の見直し		☐ 入院形態・行動制限の見直し			☐ 入院形態・行動制限の見直し				☐ 入院形態・行動制限の見直し	
看護師	☐ 隔離している場合、精神症状の評価※3 ☐ 睡眠(自己・看護師評価) ☐ 生活自立度自己チェック※4	☐ 隔離している場合、精神症状の評価※3		☐ 生活自立度自己チェック※4			生活援助 ☐ 生活自立度自己チェック※4 ☐ 退院後の生活について(2か月で退院する場合)				生活援助 ☐ 生活自立度自己チェック※4 ☐ 退院後の生活について(3か月で退院する場合)	
精神保健福祉士	本人、家族等より下記事項を確認し、その評価を行う ☐ 関係機関への連絡・調整※5 ☐ 経済状況 ☐ 生活環境 ☐ 職場・家族との調整	☐ 社会資源 チェックリスト作成※6		☐ 社会資源 チェックリスト作成※6 ☐ 利用サービスの確認(本人・家族) ☐ 関係機関との連携			☐ 関係機関との連携				☐ 関係機関との連携	
							(2ヶ月で退院する場合) ☐ 退院支援 チェックリスト ☐ 退院後の習慣スケジュール確認(本人・家族)				(3ヶ月で退院する場合) ☐ 退院支援 チェックリスト ☐ 退院後の習慣スケジュール確認(本人・家族)	
薬剤師等※1	☐ 入院時患者・家族等から服薬状況を聞き取り ☐ 持参薬チェック ☐ 薬剤の副作用等の評価※8	☐ 服薬指導(薬の説明・副作用の有無確認) ☐ 薬剤の副作用等の評価※8 ☐ 処方内容／量の確認 ☐ 抗精神病薬を処方されている場合は、クロルプロマジン(CP)換算を行い処方量を確認		☐ 服薬指導 ☐ 薬剤の副作用等の評価※8			☐ 服薬指導 ☐ 退院時患者・家族服薬指導(2か月で退院する場合) ☐ 薬剤の副作用等の評価※8 ☐ 処方内容／量の確認 ☐ 抗精神病薬を処方されている場合は、CP換算を行い処方量を確認				☐ 服薬指導 ☐ 退院時患者・家族服薬指導(3か月で退院する場合) ☐ 薬剤の副作用等の評価※8 ☐ 処方内容／量の確認 ☐ 抗精神病薬を処方されている場合は、CP換算を行い処方量を確認	
臨床心理技術者	☐ 精神症状の評価※9	☐ 精神症状の評価※10		☐ 精神症状の評価※11			☐ 精神症状の評価※12 ☐ WAIS－Ⅲ(必要時)				☐ 精神症状の評価※12 ☐ WAIS－Ⅲ(必要時)	
作業療法士等※2	☐ 作業療法のオリエンテーション ☐ 作業療法実施計画立案	☐ 作業能力評価※13	集団作業療法導入への説明、段階的導入	☐ 作業能力評価※13			☐ 作業能力評価※13				☐ 作業能力評価※13	
医師・看護師・薬剤師		☐ 患者・家族と共に治療方針の決定		☐ 患者・家族と共に治療方針の決定			☐ 患者・家族と共に治療方針の決定				☐ 患者・家族と共に治療方針の決定	
チーム共通	家族への家族教室案内	会社・家族への心理教育		家族への心理教育案内	会社・家族への心理教育			会社・家族への心理教育			会社・家族への心理教育	
全職種	☐ 退院前訪問指導※14	☐ 地域移行支援カンファレンス※15		☐ 地域移行支援カンファレンス※15	☐ 退院前訪問指導(2ヶ月で退院する場合)※18	☐ 地域移行支援カンファレンス(2ヶ月で退院する場合)※17	☐ 退院前訪問指導(2ヶ月で退院する場合)※19	☐ 退院前訪問指導(3ヶ月で退院する場合)※18	☐ 退院前訪問指導(3ヶ月で退院する場合)※17	☐ 地域移行支援カンファレンス(3ヶ月で退院する場合)※17	☐ 退院前訪問指導(3ヶ月で退院する場合)※19	

※1薬剤師等、病識や副作用が評価出来る者
 ※2作業療法士等、作業遂行機能の評価出来る者
 ※3隔離を必要とする場合は、看護師もHAM-D、YMRS等、これに準じた評価ができるものを用いて評価を行う
 ※4生活自立度自己チェックとは、食事、排泄、睡眠、保清、身体状態、精神状態、対人関係等の項目をチェックするもの
 ※5関係機関とは通院先診療所、相談支援事業所、生活保護担当者等を指す
 ※6社会資源とは年金、精神障害者手帳、自立支援、養育手帳、介護保険、障害認定等の項目をチェックし、今後利用するものが確認できるもの
 ※7退院支援チェックリストとは、帰宅先の確認、通院医療機関の確認、自立支援、手帳等の利用確認、今後のキーパーソンの確認、必要関係機関等の項目をチェックするもの
 ※8薬剤副作用の確認はDAI-10、SAI-J、DIEPSS等、これに準じた評価が出来るものを用いて評価を行う
 ※9HAM-D、YMRS、MADRS、コロンビア自殺重大度評価尺度、SCID-II等、これに準ずるもの評価ができるものを用いて評価を行う
 ※10HAM-D、YMRS、MADRS等、これに準じた評価が出来るものを用いて評価を行う
 ※11HAM-D、YMRS、MADRS、コロンビア自殺重大度評価尺度等、これに準じた評価が出来るものを用いて評価を行う
 ※12HAM-D、YMRS、MADRS、SCID-II等、これに準じた評価が出来るものを用いて評価を行う
 ※13POMS、WCST等、これに準じた評価が出来るものを用いて評価を行う
 ※14入院前の生活環境把握を行う
 ※15地域移行支援カンファレンスとは、その月までに行った症状評価、作業能力評価、服薬指導、社会資源の調整結果等を報告し、退院に向けて地域資源の情報の共有・退院後の地域支援計画立案を行う
 ※16疾患に対する教育は、患者及び家族に対して、4週間かけて統合失調症の症状、注意サイン、薬、社会資源についての教育等を行うもの
 ※17※15に加え、アウトリーチや体験DC、訪問看護も検討
 ※18退院後に起こりうる問題の対処法の確認
 ※19退院後の具体的環境調整を行う

褥瘡対策に関する診療計画書

氏 名 殿 男 女

計画作成日 . . .

明・大・昭・平 年 月 日 生 (歲)

褥瘡の有無	1. 現在	なし	あり	(仙骨部、坐骨部、尾骨部、腸骨部、大転子部、踵部、その他())
	2. 過去	なし	あり	(仙骨部、坐骨部、尾骨部、腸骨部、大転子部、踵部、その他())

褥瘡発生日 . . .

＜日常生活自立度の低い入院患者＞

危険因子の評価	日常生活自立度	J(1, 2)	A(1, 2)	B(1, 2)	C(1, 2)	対処
	・基本的動作能力 (ベッド上 自力体位変換)			できる	できない	「あり」もしくは「できない」が1つ以上の場合、看護計画を立案し実施する
	(イス上 坐位姿勢の保持、除圧)			できる	できない	
	・病的骨突出			なし	あり	
	・関節拘縮			なし	あり	
	・栄養状態低下			なし	あり	
	・皮膚湿潤(多汗、尿失禁、便失禁)			なし	あり	
	・浮腫(局所以外の部位)			なし	あり	

＜癰瘍に関する危険因子のある患者及びすでに癰瘍を有する患者＞

褥瘡の状態の評価 (DESIGNIR)	深さ	(0)なし (1)持続する発赤 (2)真皮までの損傷 (3)皮下組織までの損傷 (4)皮下組織をこえる損傷 (5)関節腔、体腔に至る損傷 (U)深さ判定が不能の場合						合計点
	滲出液	(0)なし (1)少量:毎日の交換を要しない (3)中等量:1日1回の交換 (6)多量:1日2回以上の交換						
	大きさ(cm ²) 長径×長径に直行する最大径	(0)皮膚損傷なし (3)4未満 (6)4以上16未満 (8)16以上36未満 (9)36以上64未満 (12)64以上100未満 (15)100以上						
	炎症・感染	(0)局所の炎症徴候なし (1)局所の炎症徴候あり(創周辺の発赤、腫脹、熱感、疼痛) (3)局所の明らかな感染徴候あり(炎症徴候、膿、悪臭) (9)全身的影響あり(発熱など)						
	肉芽形成 良性肉芽が占める割合	(0)創閉鎖又は創が浅い為評価不可能 (1)創面の90%以上を占める (3)創面の50%以上90%未満を占める (4)創面の10%以上50%未満を占める (5)創面の10%未満を占める (6)全く形成されていない						
	壊死組織	(0)なし (3)柔らかい壊死組織あり (6)硬く厚い密着した壊死組織あり						
	ポケット(cm ²) (ポケットの長径×長径に直行する最大径)－潰瘍面積	(0)なし (6)4未満 (9)4以上16未満 (12)16以上36未満 (24)36以上						

継続的な管理が必要な理由

計画

実施した内容(初回及び評価カンファレンスの記録及び月1回以上の構成員の訪問結果の情報共有の結果について記載)

カンファレンス実施日	開催場所	参加した構成員の署名	議事概要
初回 月 日			
評価 月 日			
評価 月 日			

評価

説明日 平成 年 月 日

本人又は家族(続柄)の署名

在宅褥瘡対策チーム構成員の署名

医師

看護師

管理栄養士

在宅褥瘡管理者

- 【記載上の注意】
- 1 日常生活自立度の判定に当たっては「「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について」
(平成3年11月18日 厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知 老健第102-2号)を参照のこと。
- 2 日常生活自立度がJ1～A2である患者については、当該評価票の作成を要しないものであること。

退院支援委員会会議記録

(患者氏名) _____ 殿 生年月日 T・S・H 年 月 日

委員会開催日: 平成 年 月 日

病棟(病室)	
病名	
入院年月日	
担当退院支援相談員の氏名	
出席者	主治医()、主治医以外の医師() 看護職員() 担当退院支援相談員() 本人(出席・欠席)、 家族((続柄)) その他()
退院困難な要因 (医学的要因)	1. 精神症状 2. 問題行動 3. ADLの低下 4. IADLの低下 5. 身体合併症
退院困難な要因 (社会・環境的要因)	1. 家庭内調整() 2. 受け入れ先の確保が困難() 3. 生活費の確保が困難() 4. 自己負担の費用が増加() 5. その他()
退院に係る問題点、 課題等	
退院へ向けた目標設定、 評価時期、支援概要	1. 退院へ向けた目標 2. 評価時期 3. 支援概要
予想される退院先	1. 自宅 2. 障害福祉サービスによる入所施設() 3. 介護保険サービスによる入所施設() 4. その他()
退院後に利用が予想される 社会福祉サービス等	
退院後に利用が予想される 社会福祉サービスの 担当者	

(担当医)

印

(記録者署名)

印

統合失調症用 院内標準診療計画書

患者氏名		様(男・女)				(M・T・S) 年 月 日生(歳)		身体疾患					
								既往歴					
担当者 サイン	主治医		看護師		精神保健福祉士		作業療法士		その他の 担当者				
目標								入院形態					
		入院1週目 実施項目	入院2週目 実施項目	入院3週目 実施項目	入院4週目 実施項目	入院5週目 実施項目	入院6週目 実施項目	入院7週目 実施項目	入院8週目 実施項目	入院9週目 実施項目	入院10週目 実施項目	入院11週目 実施項目	入院12週目 実施項目
医師 (通常の診察は 除く)		☐ 身体疾患の確認 (他科医師との連携)											
		☐ 入院治療・行動制限の同意取得 (行動制限は必要時)	☐ 入院形態・行動制限の見直し		☐ 入院形態・行動制限の見直し			☐ 入院形態・行動制限の見直し				☐ 入院形態・行動制限の見直し	
		☐ 治療状況の確認と対処											
看護師		☐ 身体症状の評価 ☐ 精神症状の評価 ※3	☐ 身体症状の評価										
			生活援助 ☐ 生活自立度自己チェック※4		生活援助 ☐ 生活自立度自己チェック※4			生活援助 ☐ 生活自立度自己チェック※4 ☐ 退院後の生活について(3か月で退院する場合)			生活援助 ☐ 生活自立度自己チェック※4 ☐ 退院後の生活について(3か月で退院する場合)		
精神保健福祉士		本人、家族等より下記事項を確認し、その評価を行う ☐ 関係機関への連絡・調整※5 ☐ 経済状況 ☐ 生活環境	☐ 社会資源 チェックリスト作成※6					☐ 社会資源 チェックリスト作成(2ヶ月で退院する場合)※6				☐ 社会資源 チェックリスト作成(3か月で退院する場合)※6	
							☐ 退院支援 チェックリスト作成(2ヶ月で退院する場合)※7			☐ 退院支援 チェックリスト作成(3か月で退院する場合)※7			
薬剤師等※1		☐ 入院患者・家族から服薬状況について聞き取り	☐ 服薬指導		☐ 服薬指導			☐ 退院時患者・家族服薬指導(2ヶ月で退院する場合)				☐ 退院時患者・家族服薬指導(3ヶ月で退院する場合)	
		☐ 持参薬チェック	☐ 薬剤の副作用等の評価※8		☐ クロルプロマジン(CP)換算を行い、処方量の確認を行う ☐ 薬剤の副作用等の評価※8			☐ CP換算を行い、処方量の確認 ☐ 薬剤の副作用等の評価※8			☐ CP換算を行い、処方量の確認 ☐ 薬剤の副作用等の評価※8		
臨床心理技術者		☐ 精神症状の評価※9	☐ 精神症状の評価※10		☐ 精神症状の評価※9			☐ 精神症状の評価※9				☐ 精神症状の評価※9	
作業療法士等 ※2		☐ 認知機能の評価※11											
		☐ 作業療法のオリエンテーション ☐ 作業療法実施計画立案	☐ 作業能力評価※12		☐ 作業能力評価※12			☐ 作業能力評価※12			☐ 作業能力評価※12		
チーム 共通	医師、 看護師、 薬剤師等	☐ 患者・家族と共に治療方針の決定	☐ 患者・家族と共に治療方針の決定		☐ 患者・家族と共に治療方針の決定			☐ 患者・家族と共に治療方針の決定				☐ 患者・家族と共に治療方針の決定	
	医師、 看護師、 臨床心理技術者等			☐ 疾患に対する教育(統合失調症の症状、注意サイン、薬、社会資源について) 2ヶ月で退院する場合※15				☐ 疾患に対する教育(家族とともに振り返り)			☐ 疾患に対する教育(家族とともに振り返り)		
	全職種 ※13	☐ 退院前訪問指導※13	☐ 地域移行支援カンファレンス※14		☐ 地域移行支援カンファレンス※14			☐ 退院前訪問指導(2ヶ月で退院する場合)※17	☐ 地域移行支援カンファレンス(2ヶ月で退院する場合)※16	☐ 退院前訪問指導(2ヶ月で退院する場合)※18		☐ 退院前訪問指導(3ヶ月で退院する場合)※17	☐ 地域移行支援カンファレンス(3ヶ月で退院する場合)※16

※1薬剤師等、病識や副作用が評価出来る者
※2作業療法士等、作業遂行機能の評価出来る者
※3隔離を必要とする場合は、看護師もPANSS-EC評価等、これに準じた評価ができるものを用いて評価を行う
※4生活自立度自己チェックとは、食事、排泄、睡眠、保清、身体状態、精神状態、対人関係等の項目をチェックするもの
※5関係機関とは通院先診療所、相談支援事業所、生活保護担当者等を指す
※6社会資源とは年金、精神障害者手帳、自立支援、養育手帳、介護保険、障害認定等の項目をチェックし、今後利用するものが確認できるもの
※7退院支援チェックリストとは、帰宅先の確認、通院医療機関の確認、自立支援、手帳等の利用確認、今後のキーパーソンの確認、必要関係機関等の項目をチェックするもの
※8薬剤副作用の確認はDAI-10、SAI-J、DIEPSS等、これに準じた評価が出来るものを用いて評価を行う
※9PANSS又はMS評価等、これに準じた評価ができるものを用いて評価を行う
※10PANSS又はMSに加え、MMSE、JART等、これに準じた評価が出来るものを用いて評価を行う
※11BACS-J/WCST慶應版等、これに準じた評価が出来るものを用いて評価を行う
※12 OSA II等、これに準じた評価が出来るものを用いて評価を行う
※13入院前の生活環境把握を行う
※14地域移行支援カンファレンスとは、その月までに行った症状評価、作業能力評価、服薬指導、社会資源の調整結果等を報告し、退院に向けて地域資源の情報の共有・退院後の地域支援計画立案を行う
※15疾患に対する教育は、患者及び家族に対して、4週間かけて統合失調症の症状、注意サイン、薬、社会資源についての教育等を行うもの
※16※14に加え、アウトリーチや体験DC、訪問看護も検討
※17退院後に起こりうる問題の対処法の確認
※18退院後の具体的環境調整を行う

入院時訪問指導に係る評価書

作成日 年 月 日

1. 基本情報

患者氏名	男・女	生年月日	年 月 日(歳)
訪問日	年 月 日	入院日	年 月 日
訪問先種別		訪問先住所	
訪問者職種		訪問者氏名	
同行者職種 ・氏名	職種:	氏名:	
	職種:	氏名:	
	職種:	氏名:	

2. 情報収集及び評価

患者の病状や 障害像	■退院時 ADL 予後: 主な移動方法() → 自立 ・ 要介助 ・ 全介助 ■認知症の有・無
家族の状況	
退院後生活する 住環境の状況	■主な居室() と主たる移動場所() ■室内の段差: 無・有り(場所) ■手すり: 無・あり(場所) ■近隣の店までの距離(m)
患者、家族の 住環境に関する 希望等	
その他(食事、整 容、入浴、排泄、介 護状況、移動手段等 の特記事項)	
コメント・評価 (解決すべき住環境 課題について記入)	


3. 住環境の状況の分かる作図や写真を添付（作成、添付することが望ましい）

■作図の場合、全体間取りと段差・手すりを記入した上で、解決課題箇所を丸で囲むこと

〔記入上の注意〕

1. 訪問先種別は自宅、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等を記入すること。
2. 退院後生活する住環境は、家屋構造、室内の段差、手すりの場所、近隣の店までの距離等を含めて、リハビリテーション総合実施計画立案に必要な情報を記入すること。

(参考) 作図の場合



青線は、従来の生活動線。
赤丸は、従来の生活動線を今後も利用する場合、支障を来す恐れがある場面

(自宅生活を実現するために検討すべき事項)

- ① 幅 80 CM、車いすは困難。歩行移動が必要
- ② 階段 10 段。手すり右にしかない。
- ③ 1 段差 20 CM。改修は困難な見込。上がる能力が必要。
- ④ ここだけ、手すりが付けられない空白部分。避ける動線にすべき。
- ⑤ ベッドの向きを反対し突っ張り棒を導入すると、自力で起居できる可能性が高まる。
- ⑥ アプローチは石畳。車いす移動は困難。デイケアの送迎車に乗るため、介助歩行の獲得が必要。